BLACHPROFIL 2®

Trapézový plech T-62

PRODUKTOVÝ LIST

Trapézové plechy sú výrobky, ktoré vďaka svojej univerzálnosti majú široké spektrum využitia v stavebníctve. Môžu sa využiť na obkladanie stien a striech tých najmenších objektov (garáže, prístrešky) ale aj veľkoplošných výrobných a obchodných hál. V našej ponuke nájdete široký výber výrobkov od ekonomických riešení až po vysoké konštrukčné profily, ktorých parametre spĺňajú požiadavky na využitie aj v tých najnáročnejších prípadoch v priemysle.



Trapézový plech T-62

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka	984
Celková šírka	~1015
Výška profilu	61
Hrúbka plechu	0,6–1,25
Maximálna dĺžka tabule	12 000

Pozitív

Negatív



dekoračný povlak

[Verzia T62E]



[Verzia T62D]

dekoračný povlak



Efektívna šírka 984

Vytvorenie záťažových tabuliek a krátky komentár

Záťažové tabuľky boli vyhotovené pre trapézové plechy firmy BLACHPROFIL 2, ktoré pracujú ako nosníky o jednom poli a spojité nosníky: o dvoch a troch poliach, ako aj pre plechy uložené s prekrytím – ako nosníky o dvoch a troch poliach (systém tabuľových preložení je k dispozícií po kontakte s oddelením projektov). Zohľadnilo sa variantné osadenie na podperách (pozitív alebo negatív).

Výsledky skúšok sme získali na základe prevedenej v rámci prác staticko-pevnostnej analýzy plechov skúmaných ako tenkostenné prvky podľa algoritmu, ktorého autorom je dr hab. inż. R.J. Garncarek, profesor Technickej univerzity v meste Białystok, v súlade s PN-EN 1993-1-3: august 2008 v znení zmien a doplnení.

Pri výpočtoch sme využili programy, ktorých autorom je firma „KOTEX" [www.kotex.waw.pl].
Výpočty boli vykonané v súlade s PN-EN 1993-1-3

- pre pružný materiál s medzou klzu $\mathbf{f_{yb}}$ podľa tabuľky 3.1b.,
- součinitel bezpečnosti materiálu γ_m = 1,0.

V tabuľkách sú uvedené výpočtové zaťaženia pre I. medzný stav (SGN) vyjadrujúce prípustnú nosnosť a charakteristické zaťaženia pre II. medzný stav (SGU), ktoré zodpovedajú prípustným priehybom. Prípustné zaťaženia v stave SGU boli stanovené pre priehyby **L**/150, **L**/200 a **L**/300.
Zaťaženie je vyjadrené v kN/m^2.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené parametre pre analýzované plechy:

<table>
<tr><th rowspan="2">Typ plechu</th><th rowspan="2">Oceľ</th><th rowspan="2">Hrúbka ocele [mm]</th><th rowspan="2">Šírka medziľahlej podpery [b]</th><th colspan="2">Veľkosť polí [m]</th></tr>
<tr><th>L_{min}</th><th>L_{max}</th></tr>
<tr><td>T35 / T35 ECO</td><td rowspan="5">S250GD
S280GD
S320GD</td><td rowspan="3">0.50, 0.60, 0.63, 0.70,
0.75, 0.80, 0.88, 1.00</td><td rowspan="8">60 mm, 80 mm, 120 mm,
160 mm, 300 mm</td><td>0.50</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>T50</td><td rowspan="2">1.00</td><td rowspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td>T55</td></tr>
<tr><td>T62</td><td>0.60, 0.63, 0.70, 0.75, 0.80,
0.88, 1.00, 1.10, 1.20, 1.25</td><td>2.00</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>T90</td><td>0.60, 0.63, 0.70, 0.75, 0.80,
0.88, 1.00, 1.10, 1.20, 1.25, 1.50</td><td>2.00</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>T135</td><td>S280GD
S320GD
S350GD</td><td>0.70, 0.75, 0.80, 0.88,
1.00, 1.10, 1.20, 1.25, 1.50</td><td>2.00</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>T153</td><td>S320GD
S350GD</td><td rowspan="2">0.70, 0.75, 0.80, 0.88,
1.00, 1.20, 1.25, 1.50</td><td rowspan="2">3.00</td><td rowspan="2">11.00</td></tr>
<tr><td>T160</td><td>S320GD
S350GD</td></tr>
</table>

Veľkosť polí vo vyššie uvedenom rozsahu sa mení s krokom 0,25 m.

Všeobecné pokyny

V tabuľkách sú uvedené šírky krajnej podpery odporúčané výrobcom (40 alebo 60 mm), avšak pre výpočty bola v súlade s PN-EN stanovená šírka krajnej podpery a=10 mm. Tabuľky pre bežné systémy o dvoch a troch poliach boli vytvorené pre priemernú šírku podpery b=60, 80, 120, 160 a 300 mm.

Uvedené výpočtové zaťaženie je nutné porovnať s hodnotami z tabuliek – riadok č. 1 pre rozpätie minimálne také aké sa využilo v projekte konštrukcie.
V prípade plechu o dvoch a troch poliach je potrebné zvoliť takú tabuľku, ktorej šírka medziľahlej podpery **b** nie je väčšia ako šírka, ktorá sa využila v projekte konštrukcie.

Zároveň pre šírku medziľahlej podpery **b**, ako aj pre rozsah polí **L** možno využiť lineárnu interpoláciu.

Tieto tabuľky sa môžu použiť pri splnení nasledujúcich podmienok:

- zaťaženie pôsobiace na hodnotené statické sústavy je zaťaženie trvalé a rovnomerne rozložené
- dĺžka polí v sústavách o viacerých poliach sa nelíši o viac ako 5%, pričom SGN a SGU sa určia pri najväčšej dĺžke poľa.
- spôsob pripevnenia trapézových plechov je v súlade s návodom výrobcu.

Ostatné zvláštne prípady odporúčame konzultovať so zástupcom našej firmy.

Odporúčania týkajúce sa sústav s prekrytím

Tabuľky boli vyhotovené pre prekrytie rovné 0,1 rozpätia polí, tak ako je znázornené na obrázku:



Pri sústavách s prekrytím musí medziľahlá podpera spĺňať podmienku >=60 mm

Spojky sa musia nachádzať nad osami podpier a po oboch stranách podpery vo vzdialenosti 0.09 rozpätia:

Minimálna vzdialenosť ťažísk spojok od podpier:



S250 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,47	3,53	2,86	2,37	1,99	1,69	1,46	1,27	1,12	0,99	0,88	0,79	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	38,82	L/150	4,47	3,53	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,75	3,75	3,04	2,51	2,11	1,79	1,55	1,35	1,18	1,05	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	41,05	L/150	4,75	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,37	4,24	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,64	L/150	5,37	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,81	4,59	3,72	3,08	2,58	2,20	1,90	1,66	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	48,90	L/150	5,81	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,26	4,95	4,01	3,31	2,78	2,37	2,05	1,78	1,57	1,39	1,24	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	52,16	L/150	6,26	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,98	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	57,38	L/150	6,98	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,09	6,39	5,18	4,28	3,60	3,07	2,65	2,30	2,03	1,79	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	8,09	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,03	7,14	5,78	4,78	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	9,03	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,98	7,89	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,98	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,46	8,27	6,70	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	10,46	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	2,94	2,44	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	38,82	L/150	2,94	2,44	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	2,94	2,44	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	2,94	2,44	2,05	1,75	1,51	1,32	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,43	1,26	1,12	1,00	0,90	0,81	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	41,05	L/150	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,43	1,26	1,12	1,00	0,90	0,81	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,43	1,26	1,12	1,00	0,90	0,81	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,43	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,06	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	45,64	L/150	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,06	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,06	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,23	3,49	2,93	2,49	2,15	1,87	1,65	1,46	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	48,90	L/150	4,23	3,49	2,93	2,49	2,15	1,87	1,65	1,46	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,23	3,49	2,93	2,49	2,15	1,87	1,65	1,46	1,31	1,17	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,23	3,49	2,93	2,49	2,15	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	4,69	3,86	3,24	2,76	2,38	2,07	1,82	1,61	1,44	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	52,16	L/150	4,69	3,86	3,24	2,76	2,38	2,07	1,82	1,61	1,44	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	4,69	3,86	3,24	2,76	2,38	2,07	1,82	1,61	1,44	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	4,69	3,86	3,24	2,76	2,38	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,45	4,48	3,76	3,20	2,75	2,40	2,11	1,87	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	57,38	L/150	5,45	4,48	3,76	3,20	2,75	2,40	2,11	1,87	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,45	4,48	3,76	3,20	2,75	2,40	2,11	1,87	1,67	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,45	4,48	3,76	3,20	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	6,65	5,47	4,57	3,89	3,34	2,91	2,55	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	6,65	5,47	4,57	3,89	3,34	2,91	2,55	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	6,65	5,47	4,57	3,89	3,34	2,91	2,55	2,26	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	6,65	5,47	4,57	3,89	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	7,59	6,23	5,20	4,42	3,80	3,30	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,30	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	7,59	6,23	5,20	4,42	3,80	3,30	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	7,59	6,23	5,20	4,42	3,80	3,30	2,90	2,53	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	7,59	6,23	5,20	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	8,54	7,00	5,84	4,95	4,25	3,69	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,59	1,44	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	8,54	7,00	5,84	4,95	4,25	3,69	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	8,54	7,00	5,84	4,95	4,25	3,69	3,20	2,79	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	8,54	7,00	5,84	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,03	7,39	6,17	5,23	4,49	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,66	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	9,03	7,39	6,17	5,23	4,49	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,03	7,39	6,17	5,23	4,49	3,88	3,35	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,03	7,39	6,17	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 60 - 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,54	2,94	2,48	2,12	1,84	1,61	1,42	1,26	1,13	1,02	0,92	0,84	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31
	38,82	L/150	3,54	2,94	2,48	2,12	1,84	1,61	1,42	1,26	1,13	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	3,54	2,94	2,48	2,12	1,84	1,61	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	3,54	2,94	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	3,84	3,18	2,68	2,29	1,98	1,73	1,53	1,36	1,22	1,10	0,99	0,90	0,82	0,76	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33
	41,05	L/150	3,84	3,18	2,68	2,29	1,98	1,73	1,53	1,36	1,22	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	3,84	3,18	2,68	2,29	1,98	1,73	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	3,84	3,18	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	4,56	3,77	3,18	2,71	2,35	2,05	1,81	1,60	1,43	1,29	1,17	1,06	0,97	0,88	0,80	0,74	0,68	0,62	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,41	0,38
	45,64	L/150	4,56	3,77	3,18	2,71	2,35	2,05	1,81	1,60	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	4,56	3,77	3,18	2,71	2,35	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	4,56	3,77	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,10	4,22	3,55	3,03	2,62	2,28	2,01

S250 GD

T62		Negativ																									
Počet polí:		1	Podpera 60 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,67	3,09	2,50	2,07	1,74	1,48	1,28	1,11	0,98	0,87	0,77	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	35,37	L/150	3,67	3,09	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	39,09	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,05	3,31	2,68	2,22	1,86	1,59	1,37	1,19	1,05	0,93	0,83	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	37,56	L/150	4,05	3,31	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	4,88	3,85	3,12	2,58	2,17	1,85	1,59	1,39	1,22	1,08	0,96	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	42,76	L/150	4,88	3,85	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,38	4,25	3,45	2,85	2,39	2,04	1,76	1,53	1,35	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	46,14	L/150	5,38	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	5,90	4,66	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,05	0,94	0,86	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	49,93	L/150	5,90	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,75	5,34	4,32	3,57	3,00	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,34	1,20	1,08	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	56,06	L/150	6,75	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,07	6,38	5,17	4,27	3,59	3,06	2,64	2,30	2,02	1,79	1,60	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	8,07	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,02	7,13	5,78	4,78	4,01	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	9,02	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,97	7,88	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,97	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,45	8,26	6,69	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	10,45	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		2	Podpera 60 - 60 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	2,97	2,48	2,10	1,80	1,57	1,37	1,21	1,08	0,97	0,88	0,80	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	35,37	L/150	2,97	2,48	2,10	1,80	1,57	1,37	1,21	1,08	0,97	0,88	0,80	0,72	0,66	0,61	0,56	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	39,09	L/200	2,97	2,48	2,10	1,80	1,57	1,37	1,21	1,08	0,97	0,88	0,78	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	2,97	2,48	2,10	1,80	1,57	1,37	1,12	0,91	0,76	0,63	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,20	2,67	2,26	1,94	1,68	1,47	1,30	1,16	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	37,56	L/150	3,20	2,67	2,26	1,94	1,68	1,47	1,30	1,16	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	3,20	2,67	2,26	1,94	1,68	1,47	1,30	1,16	1,04	0,94	0,83	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,20	2,67	2,26	1,94	1,68	1,47	1,18	0,97	0,80	0,67	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	3,76	3,13	2,64	2,26	1,96	1,72	1,52	1,35	1,21	1,09	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,76	L/150	3,76	3,13	2,64	2,26	1,96	1,72	1,52	1,35	1,21	1,09	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	3,76	3,13	2,64	2,26	1,96	1,72	1,52	1,35	1,21	1,09	0,94	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	3,76	3,13	2,64	2,26	1,96	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,17	3,46	2,92	2,50	2,16	1,89	1,67	1,48	1,33	1,20	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	46,14	L/150	4,17	3,46	2,92	2,50	2,16	1,89	1,67	1,48	1,33	1,20	1,08	0,99	0,90	0,83	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,17	3,46	2,92	2,50	2,16	1,89	1,67	1,48	1,33	1,20	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,17	3,46	2,92	2,50	2,16	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	4,59	3,80	3,21	2,74	2,37	2,07	1,83	1,62	1,45	1,31	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	49,93	L/150	4,59	3,80	3,21	2,74	2,37	2,07	1,83	1,62	1,45	1,31	1,18	1,07	0,98	0,90	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	4,59	3,80	3,21	2,74	2,37	2,07	1,83	1,62	1,45	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	4,59	3,80	3,21	2,74	2,37	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,29	4,38	3,68	3,14	2,71	2,37	2,08	1,85	1,65	1,49	1,34	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	56,06	L/150	5,29	4,38	3,68	3,14	2,71	2,37	2,08	1,85	1,65	1,49	1,34	1,22	1,11	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,29	4,38	3,68	3,14	2,71	2,37	2,08	1,85	1,65	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,29	4,38	3,68	3,14	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	6,40	5,28	4,42	3,77	3,25	2,83	2,49	2,20	1,97	1,77	1,59	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	6,40	5,28	4,42	3,77	3,25	2,83	2,49	2,20	1,97	1,77	1,59	1,43	1,29	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	6,40	5,28	4,42	3,77	3,25	2,83	2,49	2,20	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	6,40	5,28	4,42	3,77	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	7,38	6,06	5,08	4,31	3,71	3,23	2,83	2,51	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,31	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	7,38	6,06	5,08	4,31	3,71	3,23	2,83	2,51	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	7,38	6,06	5,08	4,31	3,71	3,23	2,83	2,51	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	7,38	6,06	5,08	4,31	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	8,39	6,88	5,75	4,88	4,19	3,64	3,19	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,20	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	8,39	6,88	5,75	4,88	4,19	3,64	3,19	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	8,39	6,88	5,75	4,88	4,19	3,64	3,19	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	8,39	6,88	5,75	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	8,91	7,30	6,10	5,17	4,44	3,85	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,67	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	8,91	7,30	6,10	5,17	4,44	3,85	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	8,91	7,30	6,10	5,17	4,44	3,85	3,38	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	8,91	7,30	6,10	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		3	Podpera 60 - 60 - 60 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,55	2,97	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,31	1,18	1,06	0,97	0,88	0,81	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35
	35,37	L/150	3,55	2,97	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,31	1,13	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	39,09	L/200	3,55	2,97	2,52	2,17	1,89	1,57	1,27	1,04	0,86	0,72	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	3,55	2,97	2,31	1,75	1,36	1,08	0,87	0,71	0,59	0,49	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	3,83	3,20	2,71	2,33	2,03	1,78	1,58	1,41	1,26	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,73	0,68	0,63	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,56	L/150	3,83	3,20	2,71	2,33	2,03	1,78	1,58	1,41	1,20	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	3,83	3,20	2,71	2,33	2,03	1,67	1,35	1,10	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	3,83	3,20	2,45	1,86	1,45	1,15	0,92	0,76	0,63	0,52	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	4,51	3,75	3,18	2,73	2,37	2,08	1,84	1,64	1,47	1,33	1,20	1,10	1,00	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,63	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	42,76	L/150	4,51	3,75	3,18	2,73	2,37	2,08	1,84	1,64	1,36	1,14	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	4,51	3,75	3,18	2,73	2,37	1,90	1,53	1,26	1,04	0,87	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	4,51	3,75	2,79	2,12	1,64	1,30	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,00	4,16	3,52	3,02	2,62	2,29	2,03	1,80	1,

S250 GD



T62		Pozitív																									
Počet polí:		1	Podpera 60 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,47	3,53	2,86	2,37	1,99	1,69	1,46	1,27	1,12	0,99	0,88	0,79	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	38,82	L/150	4,47	3,53	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,75	3,75	3,04	2,51	2,11	1,79	1,55	1,35	1,18	1,05	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	41,05	L/150	4,75	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,37	4,24	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,64	L/150	5,37	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,81	4,59	3,72	3,08	2,58	2,20	1,90	1,66	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	48,90	L/150	5,81	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,26	4,95	4,01	3,31	2,78	2,37	2,05	1,78	1,57	1,39	1,24	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	52,16	L/150	6,26	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,98	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	57,38	L/150	6,98	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,09	6,39	5,18	4,28	3,60	3,07	2,65	2,30	2,03	1,79	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	8,09	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,03	7,14	5,78	4,78	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	9,03	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,98	7,89	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,98	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,46	8,27	6,70	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	10,46	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		2	Podpera 60 - 80 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,06	2,52	2,12	1,81	1,56	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	38,82	L/150	3,06	2,52	2,12	1,81	1,56	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,06	2,52	2,12	1,81	1,56	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,76	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,06	2,52	2,12	1,81	1,56	1,36	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,31	2,73	2,29	1,95	1,68	1,47	1,29	1,14	1,02	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	41,05	L/150	3,31	2,73	2,29	1,95	1,68	1,47	1,29	1,14	1,02	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,31	2,73	2,29	1,95	1,68	1,47	1,29	1,14	1,02	0,92	0,82	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,31	2,73	2,29	1,95	1,68	1,47	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	3,92	3,23	2,71	2,30	1,98	1,73	1,52	1,35	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	45,64	L/150	3,92	3,23	2,71	2,30	1,98	1,73	1,52	1,35	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	3,92	3,23	2,71	2,30	1,98	1,73	1,52	1,35	1,20	1,07	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	3,92	3,23	2,71	2,30	1,98	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,38	3,60	3,02	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	48,90	L/150	4,38	3,60	3,02	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,38	3,60	3,02	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,33	1,18	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,38	3,60	3,02	2,56	2,21	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	4,85	3,98	3,34	2,83	2,44	2,12	1,86	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	52,16	L/150	4,85	3,98	3,34	2,83	2,44	2,12	1,86	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	4,85	3,98	3,34	2,83	2,44	2,12	1,86	1,65	1,45	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	4,85	3,98	3,34	2,83	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,63	4,62	3,86	3,28	2,82	2,45	2,15	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	57,38	L/150	5,63	4,62	3,86	3,28	2,82	2,45	2,15	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,63	4,62	3,86	3,28	2,82	2,45	2,15	1,89	1,67	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,63	4,62	3,86	3,28	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	6,86	5,62	4,70	3,98	3,42	2,97	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	6,86	5,62	4,70	3,98	3,42	2,97	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	6,86	5,62	4,70	3,98	3,42	2,97	2,59	2,26	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	6,86	5,62	4,70	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	7,81	6,39	5,33	4,52	3,88	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,30	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	7,81	6,39	5,33	4,52	3,88	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	7,81	6,39	5,33	4,52	3,88	3,35	2,90	2,53	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	7,81	6,39	5,33	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	8,78	7,18	5,98	5,06	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,59	1,44	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	8,78	7,18	5,98	5,06	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	8,78	7,18	5,98	5,06	4,33	3,70	3,20	2,79	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	8,78	7,18	5,98	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,27	7,57	6,31	5,34	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,66	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	9,27	7,57	6,31	5,34	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,27	7,57	6,31	5,34	4,54	3,88	3,35	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,27	7,57	6,31	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		3	Podpera 60 - 80 - 80 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,69	3,05	2,57	2,19	1,89	1,65	1,46	1,29	1,16	1,04	0,94	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31
	38,82	L/150	3,69	3,05	2,57	2,19	1,89	1,65	1,46	1,29	1,16	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	3,69	3,05	2,57	2,19	1,89	1,65	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	3,69	3,05	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,00	3,30	2,78	2,37	2,05	1,79	1,57	1,40	1,25	1,12	1,01	0,92	0,83	0,76	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33
	41,05	L/150	4,00	3,30	2,78	2,37	2,05	1,79	1,57	1,40	1,25	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,00	3,30	2,78	2,37	2,05	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,00	3,30	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	4,74	3,91	3,28	2,80	2,42	2,11	1,85	1,64	1,47	1,32	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,74	0,68	0,62	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,41	0,38
	45,64	L/150	4,74	3,91	3,28	2,80	2,42	2,11	1,85	1,64	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	4,74	3,91	3,28	2,80	2,42	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	4,74	3,91	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,29	4,36	3,66	3,12	2,69	2,35	2,06	1,83	1

S250 GD

T62		Negativ																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,67	3,09	2,50	2,07	1,74	1,48	1,28	1,11	0,98	0,87	0,77	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	35,37	L/150	3,67	3,09	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	39,09	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,05	3,31	2,68	2,22	1,86	1,59	1,37	1,19	1,05	0,93	0,83	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	37,56	L/150	4,05	3,31	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	4,88	3,85	3,12	2,58	2,17	1,85	1,59	1,39	1,22	1,08	0,96	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	42,76	L/150	4,88	3,85	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,38	4,25	3,45	2,85	2,39	2,04	1,76	1,53	1,35	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	46,14	L/150	5,38	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	5,90	4,66	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,05	0,94	0,86	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	49,93	L/150	5,90	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,75	5,34	4,32	3,57	3,00	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,34	1,20	1,08	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	56,06	L/150	6,75	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,07	6,38	5,17	4,27	3,59	3,06	2,64	2,30	2,02	1,79	1,60	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	8,07	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,02	7,13	5,78	4,78	4,01	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	9,02	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,97	7,88	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,97	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,45	8,26	6,69	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	10,45	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 80 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,11	2,59	2,19	1,88	1,63	1,42	1,26	1,12	1,00	0,90	0,82	0,75	0,68	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	35,37	L/150	3,11	2,59	2,19	1,88	1,63	1,42	1,26	1,12	1,00	0,90	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	39,09	L/200	3,11	2,59	2,19	1,88	1,63	1,42	1,26	1,12	1,00	0,90	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,11	2,59	2,19	1,88	1,63	1,39	1,12	0,91	0,76	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,35	2,79	2,35	2,01	1,74	1,53	1,35	1,20	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	37,56	L/150	3,35	2,79	2,35	2,01	1,74	1,53	1,35	1,20	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	3,35	2,79	2,35	2,01	1,74	1,53	1,35	1,20	1,07	0,97	0,83	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,35	2,79	2,35	2,01	1,74	1,47	1,19	0,97	0,80	0,67	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	3,93	3,26	2,74	2,35	2,03	1,77	1,56	1,39	1,24	1,12	1,01	0,92	0,84	0,77	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,76	L/150	3,93	3,26	2,74	2,35	2,03	1,77	1,56	1,39	1,24	1,12	1,01	0,92	0,84	0,77	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	3,93	3,26	2,74	2,35	2,03	1,77	1,56	1,39	1,24	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	3,93	3,26	2,74	2,35	2,03	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,35	3,60	3,03	2,59	2,23	1,95	1,72	1,53	1,36	1,23	1,11	1,01	0,92	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	46,14	L/150	4,35	3,60	3,03	2,59	2,23	1,95	1,72	1,53	1,36	1,23	1,11	1,01	0,92	0,84	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,35	3,60	3,03	2,59	2,23	1,95	1,72	1,53	1,36	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,35	3,60	3,03	2,59	2,23	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	4,78	3,95	3,32	2,83	2,44	2,13	1,88	1,67	1,49	1,34	1,21	1,10	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	49,93	L/150	4,78	3,95	3,32	2,83	2,44	2,13	1,88	1,67	1,49	1,34	1,21	1,10	1,00	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	4,78	3,95	3,32	2,83	2,44	2,13	1,88	1,67	1,49	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	4,78	3,95	3,32	2,83	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,50	4,53	3,80	3,24	2,79	2,43	2,14	1,90	1,69	1,52	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,84	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	56,06	L/150	5,50	4,53	3,80	3,24	2,79	2,43	2,14	1,90	1,69	1,52	1,37	1,23	1,11	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,50	4,53	3,80	3,24	2,79	2,43	2,14	1,90	1,69	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,50	4,53	3,80	3,24	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	6,63	5,45	4,56	3,87	3,33	2,90	2,54	2,25	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	6,63	5,45	4,56	3,87	3,33	2,90	2,54	2,25	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	6,63	5,45	4,56	3,87	3,33	2,90	2,54	2,25	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	6,63	5,45	4,56	3,87	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	7,62	6,24	5,22	4,42	3,80	3,30	2,90	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,31	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	7,62	6,24	5,22	4,42	3,80	3,30	2,90	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	7,62	6,24	5,22	4,42	3,80	3,30	2,90	2,55	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	7,62	6,24	5,22	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	8,64	7,07	5,90	4,99	4,29	3,72	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,20	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	8,64	7,07	5,90	4,99	4,29	3,72	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	8,64	7,07	5,90	4,99	4,29	3,72	3,23	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	8,64	7,07	5,90	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,17	7,50	6,25	5,29	4,53	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,67	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	9,17	7,50	6,25	5,29	4,53	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,17	7,50	6,25	5,29	4,53	3,92	3,38	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,17	7,50	6,25	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 80 - 80 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,73	3,11	2,63	2,26	1,97	1,72	1,53	1,36	1,22	1,10	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35
	35,37	L/150	3,73	3,11	2,63	2,26	1,97	1,72	1,53	1,36	1,13	0,95	0,80	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	39,09	L/200	3,73	3,11	2,63	2,26	1,97	1,58	1,27	1,04	0,87	0,73	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	3,73	3,11	2,32	1,76	1,37	1,08	0,87	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,02	3,35	2,83	2,43	2,11	1,85	1,63	1,46	1,31	1,18	1,07	0,97	0,89	0,82	0,75	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,56	L/150	4,02	3,35	2,83	2,43	2,11	1,85	1,63	1,44	1,20	1,01	0,85	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,02	3,35	2,83	2,43	2,11	1,68	1,35	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,02	3,34	2,46	1,87	1,45	1,15	0,93	0,76	0,63	0,53	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	4,72	3,92	3,31	2,84	2,46	2,15	1,90	1,69	1,51	1,36	1,24	1,12	1,03	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	42,76	L/150	4,72	3,92	3,31	2,84	2,46	2,15	1,90	1,64	1,36	1,14	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	4,72	3,92	3,31	2,84	2,40	1,91	1,54	1,26	1,04	0,87	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	4,72	3,80	2,80	2,12	1,65	1,31	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,23	4,34	3,66	3,13	2,71	2,37

S250 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,47	3,53	2,86	2,37	1,99	1,69	1,46	1,27	1,12	0,99	0,88	0,79	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	38,82	L/150	4,47	3,53	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,75	3,75	3,04	2,51	2,11	1,79	1,55	1,35	1,18	1,05	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	41,05	L/150	4,75	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,37	4,24	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,64	L/150	5,37	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,81	4,59	3,72	3,08	2,58	2,20	1,90	1,66	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	48,90	L/150	5,81	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,26	4,95	4,01	3,31	2,78	2,37	2,05	1,78	1,57	1,39	1,24	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	52,16	L/150	6,26	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,98	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	57,38	L/150	6,98	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,09	6,39	5,18	4,28	3,60	3,07	2,65	2,30	2,03	1,79	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	8,09	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,03	7,14	5,78	4,78	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	9,03	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,98	7,89	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,98	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,46	8,27	6,70	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	10,46	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,22	2,65	2,22	1,88	1,62	1,41	1,24	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	38,82	L/150	3,22	2,65	2,22	1,88	1,62	1,41	1,24	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,22	2,65	2,22	1,88	1,62	1,41	1,24	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,22	2,65	2,22	1,88	1,62	1,41	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,49	2,86	2,39	2,03	1,75	1,52	1,33	1,17	1,03	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	41,05	L/150	3,49	2,86	2,39	2,03	1,75	1,52	1,33	1,17	1,03	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,49	2,86	2,39	2,03	1,75	1,52	1,33	1,17	1,03	0,92	0,82	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,49	2,86	2,39	2,03	1,75	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,12	3,38	2,82	2,39	2,06	1,79	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	45,64	L/150	4,12	3,38	2,82	2,39	2,06	1,79	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,12	3,38	2,82	2,39	2,06	1,79	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,12	3,38	2,82	2,39	2,06	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,59	3,76	3,14	2,66	2,29	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	48,90	L/150	4,59	3,76	3,14	2,66	2,29	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,59	3,76	3,14	2,66	2,29	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,59	3,76	3,14	2,66	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,08	4,16	3,47	2,94	2,52	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	52,16	L/150	5,08	4,16	3,47	2,94	2,52	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,08	4,16	3,47	2,94	2,52	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,08	4,16	3,47	2,94	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,88	4,81	4,01	3,40	2,92	2,50	2,17	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	57,38	L/150	5,88	4,81	4,01	3,40	2,92	2,50	2,17	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,88	4,81	4,01	3,40	2,92	2,50	2,17	1,89	1,67	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,88	4,81	4,01	3,40	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,15	5,84	4,86	4,12	3,51	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	7,15	5,84	4,86	4,12	3,51	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,15	5,84	4,86	4,12	3,51	3,00	2,59	2,26	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,15	5,84	4,86	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,12	6,63	5,51	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,30	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	8,12	6,63	5,51	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,12	6,63	5,51	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,12	6,63	5,51	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,11	7,42	6,17	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,59	1,44	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,11	7,42	6,17	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,11	7,42	6,17	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,11	7,42	6,17	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,61	7,83	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,66	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	9,61	7,83	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,61	7,83	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,61	7,83	6,49	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 120 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,90	3,21	2,70	2,29	1,98	1,72	1,51	1,34	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31
	38,82	L/150	3,90	3,21	2,70	2,29	1,98	1,72	1,51	1,34	1,20	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	3,90	3,21	2,70	2,29	1,98	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	3,90	3,21	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,22	3,47	2,91	2,48	2,13	1,86	1,63	1,45	1,29	1,14	1,02	0,92	0,83	0,76	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33
	41,05	L/150	4,22	3,47	2,91	2,48	2,13	1,86	1,63	1,45	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,22	3,47	2,91	2,48	2,13	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,22	3,47	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	4,99	4,10	3,44	2,92	2,51	2,19	1,92	1,70	1,50	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,74	0,68	0,62	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,41	0,38
	45,64	L/150	4,99	4,10	3,44	2,92	2,51	2,19	1,92	1,70	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	4,99	4,10	3,44	2,92	2,51	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	4,99	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,57	4,57	3,83	3,25	2,80	2,43	2,13

S250 GD

T62		Negativ																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,67	3,09	2,50	2,07	1,74	1,48	1,28	1,11	0,98	0,87	0,77	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	35,37	L/150	3,67	3,09	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	39,09	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,05	3,31	2,68	2,22	1,86	1,59	1,37	1,19	1,05	0,93	0,83	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	37,56	L/150	4,05	3,31	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	4,88	3,85	3,12	2,58	2,17	1,85	1,59	1,39	1,22	1,08	0,96	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	42,76	L/150	4,88	3,85	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,38	4,25	3,45	2,85	2,39	2,04	1,76	1,53	1,35	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	46,14	L/150	5,38	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	5,90	4,66	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,05	0,94	0,86	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	49,93	L/150	5,90	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,75	5,34	4,32	3,57	3,00	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,34	1,20	1,08	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	56,06	L/150	6,75	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,07	6,38	5,17	4,27	3,59	3,06	2,64	2,30	2,02	1,79	1,60	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	8,07	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,02	7,13	5,78	4,78	4,01	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	9,02	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,97	7,88	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,97	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,45	8,26	6,69	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	10,45	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,32	2,75	2,32	1,98	1,71	1,49	1,31	1,17	1,04	0,94	0,85	0,77	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	35,37	L/150	3,32	2,75	2,32	1,98	1,71	1,49	1,31	1,17	1,04	0,94	0,85	0,77	0,71	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	39,09	L/200	3,32	2,75	2,32	1,98	1,71	1,49	1,31	1,17	1,04	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,32	2,75	2,32	1,98	1,71	1,39	1,12	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,57	2,96	2,49	2,12	1,83	1,60	1,41	1,25	1,12	1,01	0,91	0,83	0,75	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	37,56	L/150	3,57	2,96	2,49	2,12	1,83	1,60	1,41	1,25	1,12	1,01	0,91	0,83	0,75	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	3,57	2,96	2,49	2,12	1,83	1,60	1,41	1,25	1,12	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,57	2,96	2,49	2,12	1,83	1,48	1,19	0,97	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,17	3,44	2,89	2,46	2,12	1,85	1,63	1,44	1,29	1,16	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,76	L/150	4,17	3,44	2,89	2,46	2,12	1,85	1,63	1,44	1,29	1,16	1,05	0,95	0,86	0,78	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,17	3,44	2,89	2,46	2,12	1,85	1,63	1,44	1,29	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,17	3,44	2,89	2,46	2,11	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,61	3,79	3,18	2,71	2,33	2,03	1,79	1,58	1,41	1,27	1,14	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	46,14	L/150	4,61	3,79	3,18	2,71	2,33	2,03	1,79	1,58	1,41	1,27	1,14	1,03	0,93	0,84	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,61	3,79	3,18	2,71	2,33	2,03	1,79	1,58	1,41	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,61	3,79	3,18	2,71	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,05	4,16	3,48	2,96	2,55	2,22	1,95	1,73	1,54	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	49,93	L/150	5,05	4,16	3,48	2,96	2,55	2,22	1,95	1,73	1,54	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,05	4,16	3,48	2,96	2,55	2,22	1,95	1,73	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,05	4,16	3,48	2,96	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,79	4,75	3,97	3,37	2,90	2,52	2,21	1,96	1,73	1,54	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,84	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	56,06	L/150	5,79	4,75	3,97	3,37	2,90	2,52	2,21	1,96	1,73	1,54	1,37	1,23	1,11	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,79	4,75	3,97	3,37	2,90	2,52	2,21	1,96	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,79	4,75	3,97	3,37	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	6,95	5,69	4,75	4,02	3,45	3,00	2,62	2,28	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	6,95	5,69	4,75	4,02	3,45	3,00	2,62	2,28	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	6,95	5,69	4,75	4,02	3,45	3,00	2,62	2,28	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	6,95	5,69	4,75	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	7,95	6,50	5,41	4,58	3,93	3,38	2,92	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,31	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	7,95	6,50	5,41	4,58	3,93	3,38	2,92	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	7,95	6,50	5,41	4,58	3,93	3,38	2,92	2,55	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	7,95	6,50	5,41	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,00	7,34	6,10	5,16	4,38	3,74	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,20	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,00	7,34	6,10	5,16	4,38	3,74	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,00	7,34	6,10	5,16	4,38	3,74	3,23	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,00	7,34	6,10	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,54	7,77	6,46	5,45	4,59	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,67	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	9,54	7,77	6,46	5,45	4,59	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,54	7,77	6,46	5,45	4,59	3,92	3,38	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,54	7,77	6,46	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 120 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,00	3,32	2,80	2,39	2,07	1,81	1,60	1,42	1,27	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35
	35,37	L/150	4,00	3,32	2,80	2,39	2,07	1,81	1,60	1,37	1,13	0,95	0,80	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	39,09	L/200	4,00	3,32	2,80	2,39	2,00	1,58	1,28	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,00	3,16	2,33	1,77	1,37	1,09	0,88	0,72	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,30	3,56	3,01	2,57	2,22	1,94	1,71	1,52	1,36	1,23	1,11	1,01	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,56	L/150	4,30	3,56	3,01	2,57	2,22	1,94	1,71	1,45	1,20	1,01	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,30	3,56	3,01	2,57	2,12	1,68	1,36	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,30	3,35	2,47	1,88	1,46	1,15	0,93	0,76	0,63	0,53	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,03	4,16	3,50	2,99	2,58	2,25	1,99	1,76	1,58	1,42	1,28	1,17	1,06	0,97	0,89	0,81	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	42,76	L/150	5,03	4,16	3,50	2,99	2,58	2,25	1,99	1,65	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,03	4,16	3,50	2,99	2,41	1,91	1,54	1,26	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,03	3,82	2,81	2,13	1,65	1,31	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,56	4,59	3,86	3,29	2,84	2,48	2,18

S250 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,47	3,53	2,86	2,37	1,99	1,69	1,46	1,27	1,12	0,99	0,88	0,79	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	38,82	L/150	4,47	3,53	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,75	3,75	3,04	2,51	2,11	1,79	1,55	1,35	1,18	1,05	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	41,05	L/150	4,75	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,37	4,24	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,64	L/150	5,37	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,81	4,59	3,72	3,08	2,58	2,20	1,90	1,66	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	48,90	L/150	5,81	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,26	4,95	4,01	3,31	2,78	2,37	2,05	1,78	1,57	1,39	1,24	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	52,16	L/150	6,26	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,98	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	57,38	L/150	6,98	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,09	6,39	5,18	4,28	3,60	3,07	2,65	2,30	2,03	1,79	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	8,09	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,03	7,14	5,78	4,78	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	9,03	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,98	7,89	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,98	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,46	8,27	6,70	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	10,46	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,34	2,74	2,28	1,94	1,66	1,45	1,25	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	38,82	L/150	3,34	2,74	2,28	1,94	1,66	1,45	1,25	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,34	2,74	2,28	1,94	1,66	1,45	1,25	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,34	2,74	2,28	1,94	1,66	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,61	2,95	2,47	2,09	1,79	1,55	1,34	1,17	1,03	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	41,05	L/150	3,61	2,95	2,47	2,09	1,79	1,55	1,34	1,17	1,03	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,61	2,95	2,47	2,09	1,79	1,55	1,34	1,17	1,03	0,92	0,82	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,61	2,95	2,47	2,09	1,79	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,25	3,48	2,90	2,46	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	45,64	L/150	4,25	3,48	2,90	2,46	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,25	3,48	2,90	2,46	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,25	3,48	2,90	2,46	2,11	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,74	3,87	3,23	2,73	2,33	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	48,90	L/150	4,74	3,87	3,23	2,73	2,33	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,74	3,87	3,23	2,73	2,33	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,74	3,87	3,23	2,73	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,23	4,28	3,56	3,01	2,56	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	52,16	L/150	5,23	4,28	3,56	3,01	2,56	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,23	4,28	3,56	3,01	2,56	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,23	4,28	3,56	3,01	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,06	4,95	4,12	3,48	2,93	2,50	2,17	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	57,38	L/150	6,06	4,95	4,12	3,48	2,93	2,50	2,17	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,06	4,95	4,12	3,48	2,93	2,50	2,17	1,89	1,67	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,06	4,95	4,12	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,35	5,99	4,98	4,16	3,51	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	7,35	5,99	4,98	4,16	3,51	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,35	5,99	4,98	4,16	3,51	3,00	2,59	2,26	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,35	5,99	4,98	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,34	6,79	5,60	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,30	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	8,34	6,79	5,60	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,34	6,79	5,60	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,34	6,79	5,60	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,34	7,60	6,19	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,59	1,44	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,34	7,60	6,19	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,34	7,60	6,19	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,34	7,60	6,19	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,84	7,98	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,66	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	9,84	7,98	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,84	7,98	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,84	7,98	6,49	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 160 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,05	3,33	2,78	2,36	2,03	1,77	1,55	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31
	38,82	L/150	4,05	3,33	2,78	2,36	2,03	1,77	1,55	1,36	1,20	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,05	3,33	2,78	2,36	2,03	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,05	3,33	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,38	3,59	3,00	2,55	2,19	1,91	1,67	1,46	1,29	1,14	1,02	0,92	0,83	0,76	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33
	41,05	L/150	4,38	3,59	3,00	2,55	2,19	1,91	1,67	1,46	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,38	3,59	3,00	2,55	2,19	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,38	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,17	4,24	3,54	3,00	2,58	2,24	1,95	1,70	1,50	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,74	0,68	0,62	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,41	0,38
	45,64	L/150	5,17	4,24	3,54	3,00	2,58	2,24	1,95	1,70	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,17	4,24	3,54	3,00	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,17	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,76	4,72	3,94	3,34	2,87	2,49	2,15

S250 GD

T62		Negativ																									
Počet polí:		1	Podpera 60 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,67	3,09	2,50	2,07	1,74	1,48	1,28	1,11	0,98	0,87	0,77	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	35,37	L/150	3,67	3,09	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	39,09	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,05	3,31	2,68	2,22	1,86	1,59	1,37	1,19	1,05	0,93	0,83	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	37,56	L/150	4,05	3,31	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	4,88	3,85	3,12	2,58	2,17	1,85	1,59	1,39	1,22	1,08	0,96	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	42,76	L/150	4,88	3,85	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,38	4,25	3,45	2,85	2,39	2,04	1,76	1,53	1,35	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	46,14	L/150	5,38	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	5,90	4,66	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,05	0,94	0,86	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	49,93	L/150	5,90	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,75	5,34	4,32	3,57	3,00	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,34	1,20	1,08	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	56,06	L/150	6,75	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,07	6,38	5,17	4,27	3,59	3,06	2,64	2,30	2,02	1,79	1,60	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	8,07	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,02	7,13	5,78	4,78	4,01	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	9,02	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,97	7,88	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,97	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,45	8,26	6,69	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	10,45	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		2	Podpera 60 - 160 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,47	2,87	2,41	2,05	1,77	1,54	1,35	1,20	1,07	0,96	0,87	0,79	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	35,37	L/150	3,47	2,87	2,41	2,05	1,77	1,54	1,35	1,20	1,07	0,96	0,87	0,79	0,71	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	39,09	L/200	3,47	2,87	2,41	2,05	1,77	1,54	1,35	1,20	1,07	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,47	2,87	2,41	2,05	1,76	1,39	1,12	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,73	3,07	2,58	2,20	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	37,56	L/150	3,73	3,07	2,58	2,20	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,76	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	3,73	3,07	2,58	2,20	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,73	3,07	2,58	2,20	1,87	1,48	1,19	0,97	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,34	3,57	2,99	2,54	2,19	1,91	1,67	1,48	1,32	1,18	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,76	L/150	4,34	3,57	2,99	2,54	2,19	1,91	1,67	1,48	1,32	1,18	1,06	0,95	0,86	0,78	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,34	3,57	2,99	2,54	2,19	1,91	1,67	1,48	1,32	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,34	3,57	2,99	2,54	2,12	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,79	3,93	3,29	2,79	2,40	2,09	1,83	1,62	1,44	1,28	1,14	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	46,14	L/150	4,79	3,93	3,29	2,79	2,40	2,09	1,83	1,62	1,44	1,28	1,14	1,03	0,93	0,84	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,79	3,93	3,29	2,79	2,40	2,09	1,83	1,62	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,79	3,93	3,29	2,79	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,24	4,30	3,59	3,05	2,62	2,28	2,00	1,77	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	49,93	L/150	5,24	4,30	3,59	3,05	2,62	2,28	2,00	1,77	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,24	4,30	3,59	3,05	2,62	2,28	2,00	1,77	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,24	4,30	3,59	3,05	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,99	4,91	4,10	3,47	2,98	2,59	2,26	1,97	1,73	1,54	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,84	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	56,06	L/150	5,99	4,91	4,10	3,47	2,98	2,59	2,26	1,97	1,73	1,54	1,37	1,23	1,11	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,99	4,91	4,10	3,47	2,98	2,59	2,26	1,97	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,99	4,91	4,10	3,47	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,17	5,86	4,87	4,12	3,53	3,03	2,62	2,28	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	7,17	5,86	4,87	4,12	3,53	3,03	2,62	2,28	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,17	5,86	4,87	4,12	3,53	3,03	2,62	2,28	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,17	5,86	4,87	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,19	6,68	5,55	4,69	3,96	3,38	2,92	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,31	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	8,19	6,68	5,55	4,69	3,96	3,38	2,92	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,19	6,68	5,55	4,69	3,96	3,38	2,92	2,55	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,19	6,68	5,55	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,25	7,53	6,25	5,20	4,38	3,74	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,20	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,25	7,53	6,25	5,20	4,38	3,74	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,25	7,53	6,25	5,20	4,38	3,74	3,23	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,25	7,53	6,25	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,79	7,96	6,58	5,45	4,59	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,67	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	9,79	7,96	6,58	5,45	4,59	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,79	7,96	6,58	5,45	4,59	3,92	3,38	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,79	7,96	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		3	Podpera 60 - 160 - 160 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,19	3,46	2,91	2,49	2,15	1,88	1,65	1,47	1,31	1,18	1,07	0,97	0,89	0,81	0,74	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35
	35,37	L/150	4,19	3,46	2,91	2,49	2,15	1,88	1,65	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	39,09	L/200	4,19	3,46	2,91	2,49	2,00	1,59	1,28	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,19	3,17	2,34	1,77	1,38	1,09	0,88	0,72	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,50	3,72	3,13	2,67	2,30	2,01	1,77	1,57	1,40	1,26	1,14	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,56	L/150	4,50	3,72	3,13	2,67	2,30	2,01	1,77	1,45	1,21	1,01	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,50	3,72	3,13	2,67	2,13	1,69	1,36	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,50	3,36	2,48	1,88	1,46	1,16	0,93	0,76	0,63	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,25	4,33	3,63	3,09	2,67	2,33	2,05	1,81	1,62	1,45	1,31	1,18	1,07	0,97	0,89	0,81	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	42,76	L/150	5,25	4,33	3,63	3,09	2,67	2,33	2,02	1,65	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,25	4,33	3,63	3,09	2,42	1,92	1,55	1,26	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,25	3,83	2,82	2,14	1,66	1,31	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,79	4,77	4,00	3,40	2,93	2,55	2,24	1,99	1,

S250 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,47	3,53	2,86	2,37	1,99	1,69	1,46	1,27	1,12	0,99	0,88	0,79	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	38,82	L/150	4,47	3,53	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,75	3,75	3,04	2,51	2,11	1,79	1,55	1,35	1,18	1,05	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	41,05	L/150	4,75	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,37	4,24	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,64	L/150	5,37	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,81	4,59	3,72	3,08	2,58	2,20	1,90	1,66	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	48,90	L/150	5,81	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,26	4,95	4,01	3,31	2,78	2,37	2,05	1,78	1,57	1,39	1,24	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	52,16	L/150	6,26	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,98	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	57,38	L/150	6,98	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,09	6,39	5,18	4,28	3,60	3,07	2,65	2,30	2,03	1,79	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	8,09	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,03	7,14	5,78	4,78	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	9,03	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,98	7,89	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,98	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,46	8,27	6,70	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	10,46	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,58	2,92	2,42	2,01	1,69	1,45	1,25	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	38,82	L/150	3,58	2,92	2,42	2,01	1,69	1,45	1,25	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,62	0,56	0,52	0,47	0,43	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,58	2,92	2,42	2,01	1,69	1,45	1,25	1,09	0,96	0,86	0,76	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,58	2,92	2,42	2,01	1,69	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,86	3,14	2,60	2,16	1,82	1,55	1,34	1,17	1,03	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	41,05	L/150	3,86	3,14	2,60	2,16	1,82	1,55	1,34	1,17	1,03	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,86	3,14	2,60	2,16	1,82	1,55	1,34	1,17	1,03	0,92	0,82	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,86	3,14	2,60	2,16	1,82	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,54	3,69	3,02	2,51	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	45,64	L/150	4,54	3,69	3,02	2,51	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,54	3,69	3,02	2,51	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,54	3,69	3,02	2,51	2,11	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,04	4,10	3,34	2,77	2,33	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	48,90	L/150	5,04	4,10	3,34	2,77	2,33	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,04	4,10	3,34	2,77	2,33	1,99	1,72	1,51	1,33	1,18	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,04	4,10	3,34	2,77	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,56	4,50	3,66	3,04	2,56	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	52,16	L/150	5,56	4,50	3,66	3,04	2,56	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,56	4,50	3,66	3,04	2,56	2,19	1,89	1,65	1,45	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,56	4,50	3,66	3,04	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,43	5,15	4,19	3,48	2,93	2,50	2,17	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	57,38	L/150	6,43	5,15	4,19	3,48	2,93	2,50	2,17	1,89	1,67	1,48	1,32	1,19	1,07	0,98	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,43	5,15	4,19	3,48	2,93	2,50	2,17	1,89	1,67	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,43	5,15	4,19	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,75	6,16	5,01	4,16	3,51	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,20	L/150	7,75	6,16	5,01	4,16	3,51	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,28	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,75	6,16	5,01	4,16	3,51	3,00	2,59	2,26	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,75	6,16	5,01	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,67	6,89	5,60	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,30	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,72	L/150	8,67	6,89	5,60	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,23	1,98	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,67	6,89	5,60	4,65	3,92	3,35	2,90	2,53	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,67	6,89	5,60	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,58	7,61	6,19	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,59	1,44	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,24	L/150	9,58	7,61	6,19	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,46	2,19	1,95	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,58	7,61	6,19	5,14	4,33	3,70	3,20	2,79	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,58	7,61	6,19	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,04	7,98	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,66	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,50	L/150	10,04	7,98	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,58	2,29	2,05	1,84	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,04	7,98	6,49	5,38	4,54	3,88	3,35	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,04	7,98	6,49	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 300 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,36	3,56	2,96	2,51	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,07	0,95	0,86	0,78	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31
	38,82	L/150	4,36	3,56	2,96	2,51	2,11	1,81	1,56	1,36	1,20	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,36	3,56	2,96	2,51	2,11	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,36	3,41	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,71	3,84	3,20	2,69	2,27	1,94	1,68	1,46	1,29	1,14	1,02	0,92	0,83	0,76	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33
	41,05	L/150	4,71	3,84	3,20	2,69	2,27	1,94	1,68	1,46	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,71	3,84	3,20	2,69	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,71	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,54	4,52	3,75	3,13	2,64	2,25	1,95	1,70	1,50	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,74	0,68	0,62	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,41	0,38
	45,64	L/150	5,54	4,52	3,75	3,13	2,64	2,25	1,95	1,70	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,54	4,52	3,75	3,13	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,54	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,16	5,02	4,16	3,45	2,91	2,49	2,15

S250 GD

T62		Negativ																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,67	3,09	2,50	2,07	1,74	1,48	1,28	1,11	0,98	0,87	0,77	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
	35,37	L/150	3,67	3,09	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	39,09	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,05	3,31	2,68	2,22	1,86	1,59	1,37	1,19	1,05	0,93	0,83	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26
	37,56	L/150	4,05	3,31	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	4,88	3,85	3,12	2,58	2,17	1,85	1,59	1,39	1,22	1,08	0,96	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30
	42,76	L/150	4,88	3,85	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,38	4,25	3,45	2,85	2,39	2,04	1,76	1,53	1,35	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	46,14	L/150	5,38	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	5,90	4,66	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,31	1,17	1,05	0,94	0,86	0,78	0,71	0,66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	49,93	L/150	5,90	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	6,75	5,34	4,32	3,57	3,00	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,34	1,20	1,08	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	56,06	L/150	6,75	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,07	6,38	5,17	4,27	3,59	3,06	2,64	2,30	2,02	1,79	1,60	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	8,07	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	9,02	7,13	5,78	4,78	4,01	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	9,02	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	9,97	7,88	6,39	5,28	4,44	3,78	3,26	2,84	2,50	2,21	1,97	1,77	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,97	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	10,45	8,26	6,69	5,53	4,65	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,07	1,86	1,68	1,52	1,38	1,27	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	10,45	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 300 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,79	3,11	2,60	2,20	1,89	1,64	1,44	1,26	1,11	0,98	0,88	0,79	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
	35,37	L/150	3,79	3,11	2,60	2,20	1,89	1,64	1,44	1,26	1,11	0,98	0,88	0,79	0,71	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	39,09	L/200	3,79	3,11	2,60	2,20	1,89	1,64	1,44	1,26	1,11	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,79	3,11	2,60	2,20	1,77	1,40	1,13	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,07	3,33	2,78	2,35	2,02	1,75	1,53	1,33	1,17	1,04	0,93	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
	37,56	L/150	4,07	3,33	2,78	2,35	2,02	1,75	1,53	1,33	1,17	1,04	0,93	0,84	0,76	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	4,07	3,33	2,78	2,35	2,02	1,75	1,53	1,33	1,17	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,07	3,33	2,78	2,35	1,87	1,48	1,20	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,71	3,85	3,21	2,71	2,33	2,01	1,74	1,51	1,33	1,18	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,76	L/150	4,71	3,85	3,21	2,71	2,33	2,01	1,74	1,51	1,33	1,18	1,06	0,95	0,86	0,78	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,71	3,85	3,21	2,71	2,33	2,01	1,74	1,51	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,71	3,85	3,21	2,71	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,18	4,23	3,52	2,97	2,55	2,18	1,88	1,64	1,44	1,28	1,14	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	0,36
	46,14	L/150	5,18	4,23	3,52	2,97	2,55	2,18	1,88	1,64	1,44	1,28	1,14	1,03	0,93	0,84	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,18	4,23	3,52	2,97	2,55	2,18	1,88	1,64	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,18	4,23	3,52	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,65	4,61	3,83	3,24	2,75	2,34	2,02	1,77	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39
	49,93	L/150	5,65	4,61	3,83	3,24	2,75	2,34	2,02	1,77	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,65	4,61	3,83	3,24	2,75	2,34	2,02	1,77	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,65	4,61	3,83	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,43	5,23	4,35	3,64	3,06	2,62	2,26	1,97	1,73	1,54	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,84	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	56,06	L/150	6,43	5,23	4,35	3,64	3,06	2,62	2,26	1,97	1,73	1,54	1,37	1,23	1,11	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,43	5,23	4,35	3,64	3,06	2,62	2,26	1,97	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,43	5,23	4,35	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,64	6,21	5,09	4,22	3,55	3,03	2,62	2,28	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,51
	65,16	L/150	7,64	6,21	5,09	4,22	3,55	3,03	2,62	2,28	2,01	1,78	1,59	1,43	1,29	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,64	6,21	5,09	4,22	3,55	3,03	2,62	2,28	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,64	6,21	5,09	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,69	7,00	5,68	4,71	3,96	3,38	2,92	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,31	1,19	1,09	1,00	0,93	0,86	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56
	71,67	L/150	8,69	7,00	5,68	4,71	3,96	3,38	2,92	2,55	2,24	1,99	1,77	1,59	1,44	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,69	7,00	5,68	4,71	3,96	3,38	2,92	2,55	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,69	7,00	5,68	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,76	7,73	6,28	5,20	4,38	3,74	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,20	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62
	78,19	L/150	9,76	7,73	6,28	5,20	4,38	3,74	3,23	2,81	2,48	2,20	1,96	1,76	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,76	7,73	6,28	5,20	4,38	3,74	3,23	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,76	7,73	6,28	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,23	8,11	6,58	5,45	4,59	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,67	1,51	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,80	0,74	0,70	0,65
	81,45	L/150	10,23	8,11	6,58	5,45	4,59	3,92	3,38	2,95	2,60	2,30	2,06	1,85	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,23	8,11	6,58	5,45	4,59	3,92	3,38	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,23	8,11	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 300 - 300 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,59	3,78	3,16	2,68	2,31	2,01	1,76	1,56	1,38	1,23	1,09	0,98	0,89	0,81	0,74	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35
	35,37	L/150	4,59	3,78	3,16	2,68	2,31	2,01	1,68	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	39,09	L/200	4,59	3,78	3,16	2,59	2,01	1,60	1,29	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,48	3,19	2,35	1,78	1,38	1,09	0,88	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,93	4,05	3,38	2,87	2,47	2,14	1,88	1,66	1,47	1,30	1,16	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,56	L/150	4,93	4,05	3,38	2,87	2,47	2,14	1,78	1,46	1,21	1,01	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,93	4,05	3,38	2,75	2,14	1,69	1,37	1,12	0,93	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,76	3,39	2,49	1,89	1,47	1,16	0,93	0,76	0,63	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,72	4,69	3,91	3,32	2,85	2,47	2,17	1,89	1,66	1,48	1,32	1,18	1,07	0,97	0,89	0,81	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	42,76	L/150	5,72	4,69	3,91	3,32	2,85	2,47	2,03	1,66	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,72	4,69	3,91	3,13	2,43	1,93	1,55	1,27	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,42	3,85	2,83	2,14	1,66	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,29	5,15	4,29	3,64	3,12	2,71

S280 GD

T62		Pozitív																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,73	3,94	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,42	1,25	1,10	0,99	0,88	0,80	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	38,46	L/150	4,73	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,23	4,18	3,39	2,80	2,35	2,01	1,73	1,51	1,32	1,17	1,05	0,94	0,85	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	40,74	L/150	5,23	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,01	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,61	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,16	1,04	0,95	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,01	5,54	4,49	3,71	3,12	2,66	2,29	2,00	1,75	1,55	1,39	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,82	6,18	5,01	4,14	3,48	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,39	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	9,06	7,16	5,80	4,80	4,03	3,44	2,96	2,58	2,27	2,01	1,79	1,61	1,45	1,32	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,11	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,18	8,83	7,16	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,71	9,26	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,20	2,65	2,23	1,90	1,65	1,44	1,27	1,13	1,01	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	38,46	L/150	3,20	2,65	2,23	1,90	1,65	1,44	1,27	1,13	1,01	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,20	2,65	2,23	1,90	1,65	1,44	1,27	1,13	1,01	0,91	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,20	2,65	2,23	1,90	1,65	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,46	2,86	2,41	2,06	1,78	1,56	1,37	1,22	1,09	0,98	0,89	0,81	0,73	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	40,74	L/150	3,46	2,86	2,41	2,06	1,78	1,56	1,37	1,22	1,09	0,98	0,89	0,81	0,73	0,67	0,61	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,46	2,86	2,41	2,06	1,78	1,56	1,37	1,22	1,09	0,98	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,46	2,86	2,41	2,06	1,78	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,11	3,40	2,85	2,44	2,10	1,84	1,62	1,43	1,28	1,15	1,04	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,61	L/150	4,11	3,40	2,85	2,44	2,10	1,84	1,62	1,43	1,28	1,15	1,04	0,95	0,85	0,78	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,11	3,40	2,85	2,44	2,10	1,84	1,62	1,43	1,28	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,11	3,40	2,85	2,44	2,10	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,59	3,79	3,19	2,72	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,28	1,16	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	48,89	L/150	4,59	3,79	3,19	2,72	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,28	1,16	1,04	0,94	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,59	3,79	3,19	2,72	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,59	3,79	3,19	2,72	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,09	4,20	3,53	3,01	2,59	2,26	1,99	1,76	1,58	1,42	1,27	1,14	1,03	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	52,15	L/150	5,09	4,20	3,53	3,01	2,59	2,26	1,99	1,76	1,58	1,42	1,27	1,14	1,03	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,09	4,20	3,53	3,01	2,59	2,26	1,99	1,76	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,09	4,20	3,53	3,01	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,93	4,88	4,10	3,49	3,01	2,62	2,30	2,04	1,82	1,63	1,46	1,31	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	57,36	L/150	5,93	4,88	4,10	3,49	3,01	2,62	2,30	2,04	1,82	1,63	1,46	1,31	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,93	4,88	4,10	3,49	3,01	2,62	2,30	2,04	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,93	4,88	4,10	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,25	5,96	4,99	4,25	3,66	3,18	2,80	2,48	2,20	1,95	1,75	1,57	1,42	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	65,18	L/150	7,25	5,96	4,99	4,25	3,66	3,18	2,80	2,48	2,20	1,95	1,75	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,25	5,96	4,99	4,25	3,66	3,18	2,80	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,25	5,96	4,99	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,36	6,86	5,74	4,88	4,20	3,65	3,21	2,83	2,49	2,21	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	8,36	6,86	5,74	4,88	4,20	3,65	3,21	2,83	2,49	2,21	1,98	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,36	6,86	5,74	4,88	4,20	3,65	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,36	6,86	5,74	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,41	7,72	6,45	5,47	4,71	4,09	3,58	3,13	2,76	2,45	2,19	1,97	1,78	1,62	1,47	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	9,41	7,72	6,45	5,47	4,71	4,09	3,58	3,13	2,76	2,45	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,41	7,72	6,45	5,47	4,71	4,09	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,41	7,72	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,95	8,16	6,81	5,78	4,96	4,31	3,76	3,28	2,89	2,57	2,29	2,06	1,86	1,69	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	9,95	8,16	6,81	5,78	4,96	4,31	3,76	3,28	2,89	2,57	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,95	8,16	6,81	5,78	4,96	4,31	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,95	8,16	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 60 - 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,84	3,19	2,69	2,31	2,00	1,75	1,54	1,37	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,77	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	38,46	L/150	3,84	3,19	2,69	2,31	2,00	1,75	1,54	1,37	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	3,84	3,19	2,69	2,31	2,00	1,69	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	3,84	3,19	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,17	3,45	2,92	2,49	2,16	1,89	1,67	1,48	1,33	1,20	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,36
	40,74	L/150	4,17	3,45	2,92	2,49	2,16	1,89	1,67	1,48	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,17	3,45	2,92	2,49	2,16	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,17	3,45	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	4,95	4,10	3,45	2,95	2,55	2,23	1,97	1,75	1,57	1,41	1,28	1,16	1,06	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	45,61	L/150	4,95	4,10	3,45	2,95	2,55	2,23	1,97	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	4,95	4,10	3,45	2,95	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	4,95	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,54	4,58	3,86	3,30	2,85	2,49

S280 GD

T62		Negativ																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,88	3,41	2,76	2,28	1,92	1,63	1,41	1,23	1,08	0,96	0,85	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	34,94	L/150	3,88	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,81	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,29	3,65	2,96	2,45	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	37,10	L/150	4,29	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,33	4,25	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,25	L/150	5,33	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,93	4,69	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,69	1,48	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	45,98	L/150	5,93	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	49,30	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,45	5,89	4,77	3,94	3,31	2,82	2,44	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	55,39	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,92	7,05	5,71	4,72	3,97	3,38	2,92	2,54	2,23	1,98	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	64,62	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,10	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,17	8,83	7,15	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,70	9,25	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,23	2,70	2,29	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33	0,31
	34,94	L/150	3,23	2,70	2,29	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,88	0,80	0,73	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,81	L/200	3,23	2,70	2,29	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,92	0,78	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,23	2,70	2,29	1,97	1,71	1,38	1,12	0,91	0,76	0,63	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,49	2,91	2,47	2,12	1,84	1,62	1,43	1,27	1,14	1,03	0,94	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	37,10	L/150	3,49	2,91	2,47	2,12	1,84	1,62	1,43	1,27	1,14	1,03	0,94	0,85	0,78	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	3,49	2,91	2,47	2,12	1,84	1,62	1,43	1,27	1,14	0,98	0,83	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,49	2,91	2,47	2,12	1,84	1,47	1,18	0,97	0,80	0,67	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,10	3,41	2,89	2,48	2,15	1,89	1,67	1,49	1,33	1,20	1,09	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	42,25	L/150	4,10	3,41	2,89	2,48	2,15	1,89	1,67	1,49	1,33	1,20	1,09	0,99	0,90	0,78	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,10	3,41	2,89	2,48	2,15	1,89	1,67	1,49	1,32	1,11	0,94	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,10	3,41	2,89	2,48	2,09	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,56	3,79	3,20	2,74	2,38	2,08	1,84	1,64	1,47	1,32	1,20	1,09	1,00	0,91	0,84	0,78	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	45,98	L/150	4,56	3,79	3,20	2,74	2,38	2,08	1,84	1,64	1,47	1,32	1,20	1,09	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,56	3,79	3,20	2,74	2,38	2,08	1,84	1,64	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,56	3,79	3,20	2,74	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,03	4,17	3,52	3,01	2,61	2,28	2,01	1,79	1,60	1,44	1,31	1,19	1,09	1,00	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	49,30	L/150	5,03	4,17	3,52	3,01	2,61	2,28	2,01	1,79	1,60	1,44	1,31	1,19	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,03	4,17	3,52	3,01	2,61	2,28	2,01	1,79	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,03	4,17	3,52	3,01	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	5,80	4,80	4,04	3,45	2,99	2,61	2,30	2,04	1,83	1,64	1,49	1,35	1,23	1,13	1,03	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	55,39	L/150	5,80	4,80	4,04	3,45	2,99	2,61	2,30	2,04	1,83	1,64	1,49	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	5,80	4,80	4,04	3,45	2,99	2,61	2,30	2,04	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	5,80	4,80	4,04	3,45	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,03	5,80	4,87	4,15	3,58	3,12	2,75	2,44	2,17	1,95	1,77	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	64,62	L/150	7,03	5,80	4,87	4,15	3,58	3,12	2,75	2,44	2,17	1,95	1,77	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,03	5,80	4,87	4,15	3,58	3,12	2,75	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,03	5,80	4,87	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,10	6,67	5,59	4,76	4,10	3,57	3,13	2,78	2,48	2,22	1,99	1,79	1,61	1,46	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	8,10	6,67	5,59	4,76	4,10	3,57	3,13	2,78	2,48	2,22	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,10	6,67	5,59	4,76	4,10	3,57	3,13	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,10	6,67	5,59	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,23	7,58	6,34	5,39	4,63	4,03	3,53	3,13	2,77	2,46	2,20	1,97	1,78	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	9,23	7,58	6,34	5,39	4,63	4,03	3,53	3,13	2,77	2,46	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,23	7,58	6,34	5,39	4,63	4,03	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,23	7,58	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	9,81	8,05	6,73	5,71	4,91	4,26	3,74	3,30	2,91	2,58	2,30	2,07	1,87	1,70	1,55	1,41	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	9,81	8,05	6,73	5,71	4,91	4,26	3,74	3,30	2,91	2,58	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	9,81	8,05	6,73	5,71	4,91	4,26	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	9,81	8,05	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 60 - 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,86	3,23	2,75	2,37	2,06	1,82	1,61	1,44	1,29	1,17	1,06	0,97	0,89	0,82	0,75	0,70	0,65	0,61	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44	0,41	0,39
	34,94	L/150	3,86	3,23	2,75	2,37	2,06	1,82	1,61	1,35	1,13	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,81	L/200	3,86	3,23	2,75	2,37	1,98	1,57	1,27	1,04	0,86	0,72	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	3,86	3,12	2,31	1,75	1,36	1,08	0,87	0,71	0,59	0,49	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,16	3,48	2,96	2,55	2,22	1,95	1,73	1,55	1,39	1,25	1,14	1,04	0,95	0,88	0,81	0,75	0,70	0,65	0,60	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44	0,41
	37,10	L/150	4,16	3,48	2,96	2,55	2,22	1,95	1,73	1,44	1,20	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,16	3,48	2,96	2,55	2,10	1,67	1,35	1,10	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,16	3,31	2,45	1,86	1,45	1,15	0,92	0,76	0,63	0,52	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	4,91	4,10	3,47	2,99	2,60	2,28	2,02	1,80	1,62	1,46	1,32	1,21	1,11	1,02	0,94	0,87	0,80	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	42,25	L/150	4,91	4,10	3,47	2,99	2,60	2,28	1,99	1,64	1,36	1,14	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	4,91	4,10	3,47	2,99	2,39	1,90	1,53	1,26	1,04	0,87	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	4,91	3,77	2,79	2,12	1,64	1,30	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,46	4,55	3,86	3,31	2,87	2,52

S280 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,73	3,94	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,42	1,25	1,10	0,99	0,88	0,80	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	38,46	L/150	4,73	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,23	4,18	3,39	2,80	2,35	2,01	1,73	1,51	1,32	1,17	1,05	0,94	0,85	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	40,74	L/150	5,23	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,01	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,61	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,16	1,04	0,95	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,01	5,54	4,49	3,71	3,12	2,66	2,29	2,00	1,75	1,55	1,39	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,82	6,18	5,01	4,14	3,48	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,39	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	9,06	7,16	5,80	4,80	4,03	3,44	2,96	2,58	2,27	2,01	1,79	1,61	1,45	1,32	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,11	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,18	8,83	7,16	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,71	9,26	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,33	2,75	2,31	1,97	1,70	1,48	1,30	1,16	1,03	0,93	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	38,46	L/150	3,33	2,75	2,31	1,97	1,70	1,48	1,30	1,16	1,03	0,93	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,33	2,75	2,31	1,97	1,70	1,48	1,30	1,16	1,03	0,93	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,33	2,75	2,31	1,97	1,70	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,60	2,97	2,49	2,13	1,83	1,60	1,41	1,25	1,12	1,00	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	40,74	L/150	3,60	2,97	2,49	2,13	1,83	1,60	1,41	1,25	1,12	1,00	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,60	2,97	2,49	2,13	1,83	1,60	1,41	1,25	1,12	1,00	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,60	2,97	2,49	2,13	1,83	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,26	3,51	2,95	2,51	2,16	1,89	1,66	1,47	1,31	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,61	L/150	4,26	3,51	2,95	2,51	2,16	1,89	1,66	1,47	1,31	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,26	3,51	2,95	2,51	2,16	1,89	1,66	1,47	1,31	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,26	3,51	2,95	2,51	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,76	3,92	3,29	2,80	2,41	2,10	1,84	1,63	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	48,89	L/150	4,76	3,92	3,29	2,80	2,41	2,10	1,84	1,63	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,76	3,92	3,29	2,80	2,41	2,10	1,84	1,63	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,76	3,92	3,29	2,80	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,28	4,34	3,64	3,09	2,66	2,32	2,04	1,80	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	52,15	L/150	5,28	4,34	3,64	3,09	2,66	2,32	2,04	1,80	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,28	4,34	3,64	3,09	2,66	2,32	2,04	1,80	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,28	4,34	3,64	3,09	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,13	5,04	4,22	3,58	3,08	2,68	2,36	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	57,36	L/150	6,13	5,04	4,22	3,58	3,08	2,68	2,36	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,13	5,04	4,22	3,58	3,08	2,68	2,36	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,13	5,04	4,22	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,48	6,14	5,13	4,35	3,74	3,25	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,57	1,42	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	65,18	L/150	7,48	6,14	5,13	4,35	3,74	3,25	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,48	6,14	5,13	4,35	3,74	3,25	2,86	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,48	6,14	5,13	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,61	7,06	5,89	5,00	4,29	3,73	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	8,61	7,06	5,89	5,00	4,29	3,73	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,61	7,06	5,89	5,00	4,29	3,73	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,61	7,06	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,68	7,92	6,61	5,60	4,81	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,19	1,97	1,78	1,62	1,47	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	9,68	7,92	6,61	5,60	4,81	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,68	7,92	6,61	5,60	4,81	4,15	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,68	7,92	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,23	8,36	6,97	5,91	5,07	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,29	2,06	1,86	1,69	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,23	8,36	6,97	5,91	5,07	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,23	8,36	6,97	5,91	5,07	4,35	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,23	8,36	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 80 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,01	3,32	2,79	2,39	2,06	1,80	1,59	1,41	1,26	1,14	1,03	0,94	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	38,46	L/150	4,01	3,32	2,79	2,39	2,06	1,80	1,59	1,41	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,01	3,32	2,79	2,39	2,06	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,01	3,32	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,34	3,59	3,02	2,58	2,23	1,95	1,72	1,52	1,36	1,23	1,11	1,01	0,92	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,36
	40,74	L/150	4,34	3,59	3,02	2,58	2,23	1,95	1,72	1,52	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,34	3,59	3,02	2,58	2,23	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,34	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,15	4,25	3,58	3,05	2,63	2,30	2,02	1,80	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	45,61	L/150	5,15	4,25	3,58	3,05	2,63	2,30	2,02	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,15	4,25	3,58	3,05	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,15	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,75	4,75	3,99	3,40	2,93	2,56	2,25

S280 GD

T62		Negatív																									
Počet poli:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,88	3,41	2,76	2,28	1,92	1,63	1,41	1,23	1,08	0,96	0,85	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	34,94	L/150	3,88	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,81	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,29	3,65	2,96	2,45	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	37,10	L/150	4,29	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,33	4,25	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,25	L/150	5,33	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,93	4,69	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,69	1,48	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	45,98	L/150	5,93	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	49,30	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,45	5,89	4,77	3,94	3,31	2,82	2,44	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	55,39	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,92	7,05	5,71	4,72	3,97	3,38	2,92	2,54	2,23	1,98	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	64,62	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,10	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,17	8,83	7,15	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,70	9,25	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet poli:		**2**	**Podpera 60 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,40	2,83	2,39	2,05	1,78	1,56	1,38	1,23	1,10	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	34,94	L/150	3,40	2,83	2,39	2,05	1,78	1,56	1,38	1,23	1,10	0,99	0,90	0,82	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,81	L/200	3,40	2,83	2,39	2,05	1,78	1,56	1,38	1,23	1,10	0,92	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,40	2,83	2,39	2,05	1,74	1,39	1,12	0,91	0,76	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,66	3,04	2,57	2,21	1,91	1,68	1,48	1,32	1,18	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	37,10	L/150	3,66	3,04	2,57	2,21	1,91	1,68	1,48	1,32	1,18	1,06	0,96	0,88	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	3,66	3,04	2,57	2,21	1,91	1,68	1,48	1,32	1,17	0,98	0,83	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,66	3,04	2,57	2,21	1,85	1,47	1,19	0,97	0,80	0,67	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,29	3,56	3,01	2,57	2,23	1,95	1,72	1,53	1,37	1,23	1,12	1,02	0,93	0,85	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	42,25	L/150	4,29	3,56	3,01	2,57	2,23	1,95	1,72	1,53	1,37	1,23	1,12	1,02	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,29	3,56	3,01	2,57	2,23	1,95	1,72	1,53	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,29	3,56	3,01	2,57	2,10	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	4,76	3,95	3,33	2,84	2,46	2,15	1,90	1,68	1,51	1,36	1,23	1,12	1,02	0,93	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	45,98	L/150	4,76	3,95	3,33	2,84	2,46	2,15	1,90	1,68	1,51	1,36	1,23	1,12	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	4,76	3,95	3,33	2,84	2,46	2,15	1,90	1,68	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	4,76	3,95	3,33	2,84	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,24	4,34	3,65	3,12	2,69	2,35	2,07	1,84	1,64	1,48	1,34	1,22	1,11	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	49,30	L/150	5,24	4,34	3,65	3,12	2,69	2,35	2,07	1,84	1,64	1,48	1,34	1,22	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,24	4,34	3,65	3,12	2,69	2,35	2,07	1,84	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,24	4,34	3,65	3,12	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,03	4,98	4,18	3,57	3,08	2,68	2,36	2,09	1,87	1,68	1,52	1,38	1,25	1,13	1,03	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	55,39	L/150	6,03	4,98	4,18	3,57	3,08	2,68	2,36	2,09	1,87	1,68	1,52	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,03	4,98	4,18	3,57	3,08	2,68	2,36	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,03	4,98	4,18	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,28	5,99	5,02	4,27	3,68	3,20	2,81	2,49	2,22	1,99	1,78	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	64,62	L/150	7,28	5,99	5,02	4,27	3,68	3,20	2,81	2,49	2,22	1,99	1,78	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,28	5,99	5,02	4,27	3,68	3,20	2,81	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,28	5,99	5,02	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,38	6,88	5,75	4,88	4,20	3,65	3,20	2,84	2,51	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	8,38	6,88	5,75	4,88	4,20	3,65	3,20	2,84	2,51	2,23	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,38	6,88	5,75	4,88	4,20	3,65	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,38	6,88	5,75	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,52	7,80	6,51	5,52	4,74	4,12	3,61	3,15	2,77	2,46	2,20	1,97	1,78	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	9,52	7,80	6,51	5,52	4,74	4,12	3,61	3,15	2,77	2,46	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,52	7,80	6,51	5,52	4,74	4,12	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,52	7,80	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,11	8,27	6,90	5,84	5,02	4,35	3,79	3,30	2,91	2,58	2,30	2,07	1,87	1,70	1,55	1,41	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,11	8,27	6,90	5,84	5,02	4,35	3,79	3,30	2,91	2,58	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,11	8,27	6,90	5,84	5,02	4,35	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,11	8,27	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet poli:		**3**	**Podpera 60 - 80 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,06	3,39	2,88	2,47	2,15	1,89	1,67	1,49	1,34	1,21	1,10	1,00	0,91	0,84	0,78	0,72	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42	0,39
	34,94	L/150	4,06	3,39	2,88	2,47	2,15	1,89	1,65	1,36	1,13	0,95	0,80	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,81	L/200	4,06	3,39	2,88	2,47	1,98	1,58	1,27	1,04	0,87	0,73	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,06	3,13	2,32	1,76	1,37	1,08	0,87	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,38	3,65	3,10	2,66	2,31	2,03	1,80	1,60	1,43	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44	0,41
	37,10	L/150	4,38	3,65	3,10	2,66	2,31	2,03	1,76	1,44	1,20	1,01	0,85	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,38	3,65	3,10	2,66	2,11	1,68	1,35	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,38	3,34	2,46	1,87	1,45	1,15	0,93	0,76	0,63	0,53	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,15	4,28	3,62	3,11	2,70	2,36	2,09	1,86	1,67	1,50	1,36	1,24	1,14	1,04	0,96	0,89	0,82	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	42,25	L/150	5,15	4,28	3,62	3,11	2,70	2,36	2,00	1,64	1,36	1,14	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,15	4,28	3,62	3,08	2,40	1,91	1,54	1,26	1,04	0,87	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,15	3,80	2,80	2,12	1,65	1,31	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	5,72	4,75	4,01	3,44	2,98	2,61	2,30

S280 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,73	3,94	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,42	1,25	1,10	0,99	0,88	0,80	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	38,46	L/150	4,73	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,23	4,18	3,39	2,80	2,35	2,01	1,73	1,51	1,32	1,17	1,05	0,94	0,85	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	40,74	L/150	5,23	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,01	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,61	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,16	1,04	0,95	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,01	5,54	4,49	3,71	3,12	2,66	2,29	2,00	1,75	1,55	1,39	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,82	6,18	5,01	4,14	3,48	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,39	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	9,06	7,16	5,80	4,80	4,03	3,44	2,96	2,58	2,27	2,01	1,79	1,61	1,45	1,32	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,11	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,18	8,83	7,16	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,71	9,26	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,51	2,89	2,42	2,06	1,77	1,54	1,35	1,20	1,06	0,94	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	38,46	L/150	3,51	2,89	2,42	2,06	1,77	1,54	1,35	1,20	1,06	0,94	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,51	2,89	2,42	2,06	1,77	1,54	1,35	1,20	1,06	0,94	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,51	2,89	2,42	2,06	1,77	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,79	3,12	2,61	2,22	1,91	1,66	1,46	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	40,74	L/150	3,79	3,12	2,61	2,22	1,91	1,66	1,46	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,79	3,12	2,61	2,22	1,91	1,66	1,46	1,29	1,14	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,79	3,12	2,61	2,22	1,91	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,48	3,68	3,08	2,61	2,25	1,95	1,71	1,50	1,32	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,61	L/150	4,48	3,68	3,08	2,61	2,25	1,95	1,71	1,50	1,32	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,48	3,68	3,08	2,61	2,25	1,95	1,71	1,50	1,32	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,48	3,68	3,08	2,61	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,00	4,10	3,43	2,91	2,50	2,17	1,90	1,66	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	48,89	L/150	5,00	4,10	3,43	2,91	2,50	2,17	1,90	1,66	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,00	4,10	3,43	2,91	2,50	2,17	1,90	1,66	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,00	4,10	3,43	2,91	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,53	4,53	3,79	3,21	2,76	2,40	2,09	1,82	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	52,15	L/150	5,53	4,53	3,79	3,21	2,76	2,40	2,09	1,82	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,53	4,53	3,79	3,21	2,76	2,40	2,09	1,82	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,53	4,53	3,79	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,41	5,25	4,38	3,71	3,19	2,76	2,39	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	57,36	L/150	6,41	5,25	4,38	3,71	3,19	2,76	2,39	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,41	5,25	4,38	3,71	3,19	2,76	2,39	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,41	5,25	4,38	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,81	6,38	5,32	4,51	3,87	3,31	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,57	1,42	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	65,18	L/150	7,81	6,38	5,32	4,51	3,87	3,31	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,81	6,38	5,32	4,51	3,87	3,31	2,86	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,81	6,38	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,97	7,33	6,10	5,16	4,39	3,75	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	8,97	7,33	6,10	5,16	4,39	3,75	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,97	7,33	6,10	5,16	4,39	3,75	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,97	7,33	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,06	8,21	6,83	5,75	4,85	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,19	1,97	1,78	1,62	1,47	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,06	8,21	6,83	5,75	4,85	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,06	8,21	6,83	5,75	4,85	4,15	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,06	8,21	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,62	8,66	7,20	6,03	5,08	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,29	2,06	1,86	1,69	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,62	8,66	7,20	6,03	5,08	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,62	8,66	7,20	6,03	5,08	4,35	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,62	8,66	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 120 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,24	3,50	2,94	2,50	2,16	1,88	1,65	1,47	1,31	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	38,46	L/150	4,24	3,50	2,94	2,50	2,16	1,88	1,65	1,47	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,24	3,50	2,94	2,50	2,15	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,24	3,40	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,59	3,78	3,17	2,70	2,33	2,03	1,78	1,58	1,41	1,26	1,13	1,01	0,92	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,36
	40,74	L/150	4,59	3,78	3,17	2,70	2,33	2,03	1,78	1,55	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,59	3,78	3,17	2,70	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,59	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,43	4,47	3,74	3,18	2,74	2,39	2,10	1,86	1,65	1,47	1,31	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	45,61	L/150	5,43	4,47	3,74	3,18	2,74	2,39	2,10	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,43	4,47	3,74	3,18	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,43	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,06	4,98	4,17	3,54	3,05	2,66	2,33

S280 GD

T62		Negatív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,88	3,41	2,76	2,28	1,92	1,63	1,41	1,23	1,08	0,96	0,85	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	34,94	L/150	3,88	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,81	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,29	3,65	2,96	2,45	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	37,10	L/150	4,29	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,33	4,25	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,25	L/150	5,33	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,93	4,69	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,69	1,48	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	45,98	L/150	5,93	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	49,30	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,45	5,89	4,77	3,94	3,31	2,82	2,44	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	55,39	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,92	7,05	5,71	4,72	3,97	3,38	2,92	2,54	2,23	1,98	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	64,62	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,10	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,17	8,83	7,15	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,70	9,25	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,63	3,01	2,54	2,17	1,88	1,64	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	34,94	L/150	3,63	3,01	2,54	2,17	1,88	1,64	1,45	1,29	1,15	1,04	0,94	0,85	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,81	L/200	3,63	3,01	2,54	2,17	1,88	1,64	1,45	1,29	1,10	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,63	3,01	2,54	2,17	1,75	1,39	1,12	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,91	3,23	2,72	2,33	2,01	1,76	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	37,10	L/150	3,91	3,23	2,72	2,33	2,01	1,76	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	3,91	3,23	2,72	2,33	2,01	1,76	1,55	1,38	1,17	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,91	3,23	2,72	2,33	1,86	1,48	1,19	0,97	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,56	3,77	3,17	2,71	2,34	2,04	1,80	1,59	1,43	1,28	1,16	1,05	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	42,25	L/150	4,56	3,77	3,17	2,71	2,34	2,04	1,80	1,59	1,43	1,28	1,16	1,05	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,56	3,77	3,17	2,71	2,34	2,04	1,80	1,59	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,56	3,77	3,17	2,71	2,11	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,06	4,17	3,50	2,98	2,57	2,24	1,97	1,75	1,56	1,41	1,27	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	45,98	L/150	5,06	4,17	3,50	2,98	2,57	2,24	1,97	1,75	1,56	1,41	1,27	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,06	4,17	3,50	2,98	2,57	2,24	1,97	1,74	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,06	4,17	3,50	2,95	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,55	4,57	3,83	3,26	2,81	2,45	2,15	1,91	1,70	1,53	1,38	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	49,30	L/150	5,55	4,57	3,83	3,26	2,81	2,45	2,15	1,91	1,70	1,53	1,38	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,55	4,57	3,83	3,26	2,81	2,45	2,15	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,55	4,57	3,83	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,36	5,23	4,38	3,72	3,21	2,79	2,45	2,17	1,93	1,72	1,54	1,38	1,25	1,13	1,03	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	55,39	L/150	6,36	5,23	4,38	3,72	3,21	2,79	2,45	2,17	1,93	1,72	1,54	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,36	5,23	4,38	3,72	3,21	2,79	2,45	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,36	5,23	4,38	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,65	6,27	5,24	4,44	3,82	3,32	2,91	2,56	2,25	1,99	1,78	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	64,62	L/150	7,65	6,27	5,24	4,44	3,82	3,32	2,91	2,56	2,25	1,99	1,78	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,65	6,27	5,24	4,44	3,82	3,32	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,65	6,27	5,24	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	8,77	7,17	5,98	5,06	4,35	3,77	3,27	2,85	2,51	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	8,77	7,17	5,98	5,06	4,35	3,77	3,27	2,85	2,51	2,23	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	8,77	7,17	5,98	5,06	4,35	3,77	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	8,77	7,17	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	9,93	8,11	6,75	5,71	4,89	4,18	3,61	3,15	2,77	2,46	2,20	1,97	1,78	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	9,93	8,11	6,75	5,71	4,89	4,18	3,61	3,15	2,77	2,46	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	9,93	8,11	6,75	5,71	4,89	4,18	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	9,93	8,11	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,52	8,59	7,14	6,03	5,14	4,39	3,79	3,30	2,91	2,58	2,30	2,07	1,87	1,70	1,55	1,41	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,52	8,59	7,14	6,03	5,14	4,39	3,79	3,30	2,91	2,58	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,52	8,59	7,14	6,03	5,14	4,39	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,52	8,59	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 120 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,36	3,62	3,06	2,62	2,27	1,99	1,76	1,56	1,40	1,26	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,42	0,39
	34,94	L/150	4,36	3,62	3,06	2,62	2,27	1,99	1,66	1,37	1,13	0,95	0,80	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,81	L/200	4,36	3,62	3,06	2,56	2,00	1,58	1,28	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,36	3,16	2,33	1,77	1,37	1,09	0,88	0,72	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,69	3,90	3,29	2,82	2,44	2,14	1,89	1,68	1,50	1,35	1,22	1,11	1,02	0,93	0,86	0,80	0,73	0,68	0,63	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44	0,41
	37,10	L/150	4,69	3,90	3,29	2,82	2,44	2,14	1,76	1,45	1,20	1,01	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,69	3,90	3,29	2,72	2,12	1,68	1,36	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,69	3,35	2,47	1,88	1,46	1,15	0,93	0,76	0,63	0,53	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,49	4,55	3,84	3,28	2,84	2,48	2,19	1,94	1,74	1,57	1,42	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	42,25	L/150	5,49	4,55	3,84	3,28	2,84	2,48	2,01	1,65	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,49	4,55	3,84	3,09	2,41	1,91	1,54	1,26	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,34	3,82	2,81	2,13	1,65	1,31	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,09	5,04	4,24	3,62	3,13	2,73	2,41

S280 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,73	3,94	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,42	1,25	1,10	0,99	0,88	0,80	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	38,46	L/150	4,73	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,23	4,18	3,39	2,80	2,35	2,01	1,73	1,51	1,32	1,17	1,05	0,94	0,85	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	40,74	L/150	5,23	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,01	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,61	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,16	1,04	0,95	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,01	5,54	4,49	3,71	3,12	2,66	2,29	2,00	1,75	1,55	1,39	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,82	6,18	5,01	4,14	3,48	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,39	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	9,06	7,16	5,80	4,80	4,03	3,44	2,96	2,58	2,27	2,01	1,79	1,61	1,45	1,32	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,11	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,18	8,83	7,16	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,71	9,26	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,64	2,98	2,49	2,12	1,82	1,58	1,38	1,21	1,06	0,94	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	38,46	L/150	3,64	2,98	2,49	2,12	1,82	1,58	1,38	1,21	1,06	0,94	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,64	2,98	2,49	2,12	1,82	1,58	1,38	1,21	1,06	0,94	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,64	2,98	2,49	2,12	1,82	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,93	3,22	2,69	2,28	1,96	1,70	1,48	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	40,74	L/150	3,93	3,22	2,69	2,28	1,96	1,70	1,48	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,93	3,22	2,69	2,28	1,96	1,70	1,48	1,29	1,14	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,93	3,22	2,69	2,28	1,92	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,64	3,80	3,17	2,68	2,30	1,99	1,72	1,50	1,32	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,61	L/150	4,64	3,80	3,17	2,68	2,30	1,99	1,72	1,50	1,32	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,64	3,80	3,17	2,68	2,30	1,99	1,72	1,50	1,32	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,64	3,80	3,17	2,68	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,16	4,23	3,52	2,98	2,56	2,20	1,90	1,66	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	48,89	L/150	5,16	4,23	3,52	2,98	2,56	2,20	1,90	1,66	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,16	4,23	3,52	2,98	2,56	2,20	1,90	1,66	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,16	4,23	3,52	2,97	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,71	4,67	3,89	3,29	2,82	2,41	2,09	1,82	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	52,15	L/150	5,71	4,67	3,89	3,29	2,82	2,41	2,09	1,82	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,71	4,67	3,89	3,29	2,82	2,41	2,09	1,82	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,71	4,67	3,89	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,61	5,40	4,50	3,81	3,23	2,76	2,39	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	57,36	L/150	6,61	5,40	4,50	3,81	3,23	2,76	2,39	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,61	5,40	4,50	3,81	3,23	2,76	2,39	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,61	5,40	4,50	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,03	6,55	5,45	4,59	3,87	3,31	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,57	1,42	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	65,18	L/150	8,03	6,55	5,45	4,59	3,87	3,31	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,03	6,55	5,45	4,59	3,87	3,31	2,86	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,03	6,55	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,22	7,51	6,24	5,21	4,39	3,75	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	9,22	7,51	6,24	5,21	4,39	3,75	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,22	7,51	6,24	5,21	4,39	3,75	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,22	7,51	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,33	8,41	6,94	5,75	4,85	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,19	1,97	1,78	1,62	1,47	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,33	8,41	6,94	5,75	4,85	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,33	8,41	6,94	5,75	4,85	4,15	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,33	8,41	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,89	8,86	7,27	6,03	5,08	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,29	2,06	1,86	1,69	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,89	8,86	7,27	6,03	5,08	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,89	8,86	7,27	6,03	5,08	4,35	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,89	8,86	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 160 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,41	3,62	3,03	2,58	2,22	1,93	1,70	1,50	1,33	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	38,46	L/150	4,41	3,62	3,03	2,58	2,22	1,93	1,70	1,47	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,41	3,62	3,03	2,58	2,15	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,41	3,40	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,76	3,91	3,28	2,78	2,39	2,08	1,83	1,61	1,42	1,26	1,13	1,01	0,92	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,36
	40,74	L/150	4,76	3,91	3,28	2,78	2,39	2,08	1,83	1,55	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,76	3,91	3,28	2,78	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,76	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,63	4,62	3,86	3,28	2,82	2,45	2,15	1,88	1,65	1,47	1,31	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	45,61	L/150	5,63	4,62	3,86	3,28	2,82	2,45	2,11	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,63	4,62	3,86	3,27	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,63	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,27	5,14	4,30	3,65	3,13	2,72	2,37

S280 GD

T62		Negatív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,88	3,41	2,76	2,28	1,92	1,63	1,41	1,23	1,08	0,96	0,85	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	34,94	L/150	3,88	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,81	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,29	3,65	2,96	2,45	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	37,10	L/150	4,29	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,33	4,25	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,25	L/150	5,33	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,93	4,69	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,69	1,48	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	45,98	L/150	5,93	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	49,30	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,45	5,89	4,77	3,94	3,31	2,82	2,44	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	55,39	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,92	7,05	5,71	4,72	3,97	3,38	2,92	2,54	2,23	1,98	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	64,62	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,10	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,17	8,83	7,15	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,70	9,25	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,70	1,49	1,33	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	34,94	L/150	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,70	1,49	1,33	1,18	1,06	0,96	0,87	0,76	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,81	L/200	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,70	1,49	1,33	1,11	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,80	3,14	2,64	2,25	1,76	1,39	1,12	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,08	3,37	2,83	2,41	2,08	1,82	1,60	1,42	1,26	1,14	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	37,10	L/150	4,08	3,37	2,83	2,41	2,08	1,82	1,60	1,42	1,26	1,14	1,03	0,93	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	4,08	3,37	2,83	2,41	2,08	1,82	1,60	1,42	1,17	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,08	3,37	2,83	2,39	1,87	1,48	1,19	0,97	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,76	3,92	3,29	2,80	2,41	2,10	1,85	1,64	1,46	1,31	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	42,25	L/150	4,76	3,92	3,29	2,80	2,41	2,10	1,85	1,64	1,46	1,31	1,18	1,06	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,76	3,92	3,29	2,80	2,41	2,10	1,85	1,61	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,76	3,92	3,29	2,72	2,12	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,26	4,33	3,63	3,08	2,65	2,31	2,03	1,80	1,60	1,43	1,28	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	45,98	L/150	5,26	4,33	3,63	3,08	2,65	2,31	2,03	1,80	1,60	1,43	1,28	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,26	4,33	3,63	3,08	2,65	2,31	2,03	1,75	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,26	4,33	3,63	2,95	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,77	4,74	3,96	3,37	2,90	2,52	2,21	1,96	1,74	1,54	1,38	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	49,30	L/150	5,77	4,74	3,96	3,37	2,90	2,52	2,21	1,96	1,74	1,54	1,38	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,77	4,74	3,96	3,37	2,90	2,52	2,21	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,77	4,74	3,96	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,60	5,41	4,52	3,83	3,29	2,86	2,51	2,21	1,94	1,72	1,54	1,38	1,25	1,13	1,03	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	55,39	L/150	6,60	5,41	4,52	3,83	3,29	2,86	2,51	2,21	1,94	1,72	1,54	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,60	5,41	4,52	3,83	3,29	2,86	2,51	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,60	5,41	4,52	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,90	6,46	5,39	4,56	3,91	3,39	2,93	2,56	2,25	1,99	1,78	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	64,62	L/150	7,90	6,46	5,39	4,56	3,91	3,39	2,93	2,56	2,25	1,99	1,78	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,90	6,46	5,39	4,56	3,91	3,39	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,90	6,46	5,26	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,04	7,38	6,14	5,19	4,44	3,79	3,27	2,85	2,51	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	9,04	7,38	6,14	5,19	4,44	3,79	3,27	2,85	2,51	2,23	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,04	7,38	6,14	5,19	4,44	3,79	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,04	7,38	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,21	8,32	6,91	5,82	4,90	4,18	3,61	3,15	2,77	2,46	2,20	1,97	1,78	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	10,21	8,32	6,91	5,82	4,90	4,18	3,61	3,15	2,77	2,46	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,21	8,32	6,91	5,82	4,90	4,18	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,21	8,32	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,82	8,80	7,31	6,10	5,14	4,39	3,79	3,30	2,91	2,58	2,30	2,07	1,87	1,70	1,55	1,41	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,82	8,80	7,31	6,10	5,14	4,39	3,79	3,30	2,91	2,58	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,82	8,80	7,31	6,10	5,14	4,39	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,82	8,80	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 160 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,57	3,79	3,19	2,73	2,36	2,06	1,82	1,62	1,45	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,42	0,39
	34,94	L/150	4,57	3,79	3,19	2,73	2,36	2,06	1,67	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,81	L/200	4,57	3,79	3,19	2,57	2,00	1,59	1,28	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,43	3,17	2,34	1,77	1,38	1,09	0,88	0,72	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,92	4,07	3,43	2,93	2,53	2,21	1,95	1,73	1,54	1,39	1,26	1,14	1,04	0,96	0,87	0,80	0,73	0,68	0,63	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44	0,41
	37,10	L/150	4,92	4,07	3,43	2,93	2,53	2,19	1,77	1,45	1,21	1,01	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	4,92	4,07	3,43	2,73	2,13	1,69	1,36	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,71	3,36	2,48	1,88	1,46	1,16	0,93	0,76	0,63	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,74	4,74	3,99	3,40	2,94	2,56	2,26	2,00	1,79	1,61	1,45	1,32	1,20	1,09	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	42,25	L/150	5,74	4,74	3,99	3,40	2,94	2,49	2,02	1,65	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,74	4,74	3,99	3,10	2,42	1,92	1,55	1,26	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,36	3,83	2,82	2,14	1,66	1,31	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,36	5,24	4,40	3,75	3,23	2,82	2,48

S280 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,73	3,94	3,19	2,64	2,22	1,89	1,63	1,42	1,25	1,10	0,99	0,88	0,80	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	38,46	L/150	4,73	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,23	4,18	3,39	2,80	2,35	2,01	1,73	1,51	1,32	1,17	1,05	0,94	0,85	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	40,74	L/150	5,23	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,01	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,61	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,16	1,04	0,95	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,01	5,54	4,49	3,71	3,12	2,66	2,29	2,00	1,75	1,55	1,39	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,82	6,18	5,01	4,14	3,48	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,39	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	9,06	7,16	5,80	4,80	4,03	3,44	2,96	2,58	2,27	2,01	1,79	1,61	1,45	1,32	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,11	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,18	8,83	7,16	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,71	9,26	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,91	3,19	2,65	2,21	1,87	1,60	1,38	1,21	1,06	0,94	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	38,46	L/150	3,91	3,19	2,65	2,21	1,87	1,60	1,38	1,21	1,06	0,94	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,91	3,19	2,65	2,21	1,87	1,60	1,38	1,21	1,06	0,94	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,91	3,19	2,65	2,21	1,83	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,21	3,43	2,85	2,38	2,00	1,71	1,48	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	40,74	L/150	4,21	3,43	2,85	2,38	2,00	1,71	1,48	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,67	0,61	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	4,21	3,43	2,85	2,38	2,00	1,71	1,48	1,29	1,14	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,21	3,43	2,85	2,38	1,92	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,96	4,04	3,33	2,76	2,33	1,99	1,72	1,50	1,32	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	45,61	L/150	4,96	4,04	3,33	2,76	2,33	1,99	1,72	1,50	1,32	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,96	4,04	3,33	2,76	2,33	1,99	1,72	1,50	1,32	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,96	4,04	3,33	2,76	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,51	4,48	3,68	3,05	2,57	2,20	1,90	1,66	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	48,89	L/150	5,51	4,48	3,68	3,05	2,57	2,20	1,90	1,66	1,46	1,30	1,16	1,04	0,94	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,51	4,48	3,68	3,05	2,57	2,20	1,90	1,66	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,51	4,48	3,68	2,97	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,08	4,95	4,03	3,35	2,82	2,41	2,09	1,82	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	52,15	L/150	6,08	4,95	4,03	3,35	2,82	2,41	2,09	1,82	1,60	1,42	1,27	1,14	1,03	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,08	4,95	4,03	3,35	2,82	2,41	2,09	1,82	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,08	4,95	4,03	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,03	5,68	4,62	3,83	3,23	2,76	2,39	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	57,36	L/150	7,03	5,68	4,62	3,83	3,23	2,76	2,39	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,03	5,68	4,62	3,83	3,23	2,76	2,39	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,03	5,68	4,62	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,51	6,80	5,54	4,59	3,87	3,31	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,57	1,42	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	65,18	L/150	8,51	6,80	5,54	4,59	3,87	3,31	2,86	2,50	2,20	1,95	1,75	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,51	6,80	5,54	4,59	3,87	3,31	2,86	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,51	6,80	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,71	7,71	6,28	5,21	4,39	3,75	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,70	L/150	9,71	7,71	6,28	5,21	4,39	3,75	3,24	2,83	2,49	2,21	1,98	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,71	7,71	6,28	5,21	4,39	3,75	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,71	7,71	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,73	8,52	6,94	5,75	4,85	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,19	1,97	1,78	1,62	1,47	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,22	L/150	10,73	8,52	6,94	5,75	4,85	4,15	3,58	3,13	2,76	2,45	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,73	8,52	6,94	5,75	4,85	4,15	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,73	8,52	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	11,25	8,93	7,27	6,03	5,08	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,29	2,06	1,86	1,69	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,48	L/150	11,25	8,93	7,27	6,03	5,08	4,35	3,76	3,28	2,89	2,57	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	11,25	8,93	7,27	6,03	5,08	4,35	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	11,25	8,93	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 300 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,76	3,89	3,24	2,74	2,33	1,99	1,72	1,50	1,33	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	38,46	L/150	4,76	3,89	3,24	2,74	2,33	1,99	1,72	1,47	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,76	3,89	3,24	2,74	2,16	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,76	3,41	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,13	4,19	3,49	2,95	2,50	2,14	1,85	1,61	1,42	1,26	1,13	1,01	0,92	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,36
	40,74	L/150	5,13	4,19	3,49	2,95	2,50	2,14	1,85	1,55	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	5,13	4,19	3,49	2,94	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,09	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	6,04	4,93	4,10	3,45	2,91	2,48	2,15	1,88	1,65	1,47	1,31	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
	45,61	L/150	6,04	4,93	4,10	3,45	2,91	2,48	2,11	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	6,04	4,93	4,10	3,27	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,66	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,72	5,48	4,56	3,81	3,21	2,74	2,37

S280 GD



T62		Negatív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,88	3,41	2,76	2,28	1,92	1,63	1,41	1,23	1,08	0,96	0,85	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
	34,94	L/150	3,88	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,81	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,29	3,65	2,96	2,45	2,05	1,75	1,51	1,32	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
	37,10	L/150	4,29	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,11	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,33	4,25	3,44	2,84	2,39	2,04	1,76	1,53	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34
	42,25	L/150	5,33	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	5,93	4,69	3,80	3,14	2,64	2,25	1,94	1,69	1,48	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37
	45,98	L/150	5,93	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	6,51	5,14	4,17	3,44	2,89	2,47	2,13	1,85	1,63	1,44	1,29	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	49,30	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	7,45	5,89	4,77	3,94	3,31	2,82	2,44	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	55,39	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	8,92	7,05	5,71	4,72	3,97	3,38	2,92	2,54	2,23	1,98	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,59	0,56
	64,62	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	10,10	7,99	6,47	5,35	4,50	3,83	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	11,17	8,83	7,15	5,91	4,97	4,24	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	11,70	9,25	7,50	6,20	5,21	4,44	3,83	3,34	2,93	2,60	2,32	2,08	1,88	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,16	3,42	2,86	2,42	2,08	1,81	1,59	1,40	1,24	1,10	0,98	0,88	0,79	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31
	34,94	L/150	4,16	3,42	2,86	2,42	2,08	1,81	1,59	1,40	1,24	1,10	0,98	0,88	0,76	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,81	L/200	4,16	3,42	2,86	2,42	2,08	1,81	1,59	1,34	1,11	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	4,16	3,42	2,86	2,27	1,77	1,40	1,13	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,46	3,66	3,06	2,59	2,23	1,94	1,70	1,49	1,31	1,16	1,04	0,93	0,84	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
	37,10	L/150	4,46	3,66	3,06	2,59	2,23	1,94	1,70	1,49	1,31	1,16	1,04	0,93	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	41,11	L/200	4,46	3,66	3,06	2,59	2,23	1,94	1,70	1,42	1,18	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,46	3,66	3,06	2,41	1,87	1,48	1,20	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	5,18	4,24	3,54	3,00	2,57	2,23	1,94	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	42,25	L/150	5,18	4,24	3,54	3,00	2,57	2,23	1,94	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	5,18	4,24	3,54	3,00	2,57	2,23	1,94	1,61	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	5,18	4,24	3,54	2,73	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,71	4,66	3,89	3,29	2,82	2,44	2,10	1,84	1,62	1,43	1,28	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,41
	45,98	L/150	5,71	4,66	3,89	3,29	2,82	2,44	2,10	1,84	1,62	1,43	1,28	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,71	4,66	3,89	3,29	2,82	2,44	2,10	1,75	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,71	4,66	3,89	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,23	5,09	4,24	3,58	3,07	2,63	2,27	1,98	1,74	1,54	1,38	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	49,30	L/150	6,23	5,09	4,24	3,58	3,07	2,63	2,27	1,98	1,74	1,54	1,38	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,23	5,09	4,24	3,58	3,07	2,63	2,27	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,23	5,09	4,21	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,10	5,79	4,81	4,06	3,43	2,93	2,53	2,21	1,94	1,72	1,54	1,38	1,25	1,13	1,03	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
	55,39	L/150	7,10	5,79	4,81	4,06	3,43	2,93	2,53	2,21	1,94	1,72	1,54	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,10	5,79	4,81	4,06	3,43	2,93	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,10	5,79	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,45	6,87	5,70	4,72	3,98	3,39	2,93	2,56	2,25	1,99	1,78	1,60	1,45	1,31	1,20	1,09	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57
	64,62	L/150	8,45	6,87	5,70	4,72	3,98	3,39	2,93	2,56	2,25	1,99	1,78	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,45	6,87	5,70	4,72	3,98	3,39	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,45	6,87	5,26	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,61	7,81	6,36	5,27	4,44	3,79	3,27	2,85	2,51	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,34	1,22	1,12	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63
	71,64	L/150	9,61	7,81	6,36	5,27	4,44	3,79	3,27	2,85	2,51	2,23	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,61	7,81	6,36	5,27	4,44	3,79	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,61	7,81	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,82	8,66	7,03	5,82	4,90	4,18	3,61	3,15	2,77	2,46	2,20	1,97	1,78	1,62	1,48	1,35	1,24	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,70
	78,15	L/150	10,82	8,66	7,03	5,82	4,90	4,18	3,61	3,15	2,77	2,46	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,82	8,66	7,03	5,82	4,90	4,18	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,82	8,66	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	11,43	9,08	7,37	6,10	5,14	4,39	3,79	3,30	2,91	2,58	2,30	2,07	1,87	1,70	1,55	1,41	1,30	1,20	1,11	1,03	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73
	81,41	L/150	11,43	9,08	7,37	6,10	5,14	4,39	3,79	3,30	2,91	2,58	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	11,43	9,08	7,37	6,10	5,14	4,39	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	11,43	9,01	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 300 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,86	4,15	3,47	2,95	2,54	2,21	1,94	1,72	1,54	1,37	1,22	1,10	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,42	0,39
	34,94	L/150	4,86	4,15	3,47	2,95	2,54	2,08	1,68	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,81	L/200	4,86	4,15	3,40	2,59	2,01	1,60	1,29	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,48	3,19	2,35	1,78	1,38	1,09	0,88	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,36	4,44	3,72	3,16	2,72	2,37	2,08	1,84	1,64	1,45	1,30	1,16	1,05	0,96	0,87	0,80	0,73	0,68	0,63	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44	0,41
	37,10	L/150	5,36	4,44	3,72	3,16	2,72	2,20	1,78	1,46	1,21	1,01	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	41,11	L/200	5,36	4,44	3,61	2,75	2,14	1,69	1,37	1,12	0,93	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,76	3,39	2,49	1,89	1,47	1,16	0,93	0,76	0,63	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	6,28	5,15	4,31	3,66	3,14	2,73	2,40	2,12	1,86	1,65	1,47	1,33	1,20	1,09	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	42,25	L/150	6,28	5,15	4,31	3,66	3,14	2,51	2,03	1,66	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	6,28	5,15	4,11	3,13	2,43	1,93	1,55	1,27	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,42	3,85	2,83	2,14	1,66	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,93	5,68	4,74	4,02	3,45	3,00	2,63

S320 GD

T62		Pozitív																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,05	4,48	3,63	3,00	2,52	2,15	1,85	1,61	1,42	1,25	1,12	1,00	0,91	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	37,71	L/150	4,95	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,59	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	40,10	L/150	5,26	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,85	5,41	4,38	3,62	3,05	2,60	2,24	1,95	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,91	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	45,58	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	7,44	5,88	4,76	3,94	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	8,01	6,33	5,13	4,24	3,56	3,04	2,62	2,28	2,01	1,78	1,58	1,42	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,94	7,07	5,72	4,73	3,98	3,39	2,92	2,55	2,24	1,98	1,77	1,59	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,36	8,18	6,63	5,48	4,61	3,93	3,39	2,95	2,59	2,30	2,05	1,84	1,66	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,56	9,13	7,40	6,12	5,14	4,38	3,78	3,29	2,89	2,56	2,29	2,05	1,85	1,68	1,53	1,40	1,29	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,77	10,09	8,18	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,39	10,58	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,52	2,92	2,46	2,10	1,82	1,59	1,41	1,25	1,12	0,99	0,89	0,81	0,74	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	37,71	L/150	3,52	2,92	2,46	2,10	1,82	1,59	1,41	1,25	1,12	0,99	0,89	0,81	0,74	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,52	2,92	2,46	2,10	1,82	1,59	1,41	1,25	1,12	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,52	2,92	2,46	2,10	1,82	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,81	3,16	2,66	2,28	1,97	1,72	1,52	1,35	1,21	1,09	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	40,10	L/150	3,81	3,16	2,66	2,28	1,97	1,72	1,52	1,35	1,21	1,09	0,98	0,89	0,82	0,72	0,62	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,81	3,16	2,66	2,28	1,97	1,72	1,52	1,35	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,81	3,16	2,66	2,28	1,92	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,53	3,75	3,15	2,69	2,33	2,03	1,79	1,59	1,42	1,28	1,16	1,05	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,58	L/150	4,53	3,75	3,15	2,69	2,33	2,03	1,79	1,59	1,42	1,28	1,16	1,05	0,92	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,53	3,75	3,15	2,69	2,33	2,03	1,79	1,59	1,35	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,53	3,75	3,15	2,69	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,06	4,18	3,52	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	48,89	L/150	5,06	4,18	3,52	3,00	2,59	2,26	1,99	1,77	1,58	1,42	1,29	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,06	4,18	3,52	3,00	2,59	2,26	1,99	1,76	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,06	4,18	3,52	2,97	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,62	4,64	3,90	3,33	2,87	2,50	2,20	1,96	1,75	1,57	1,42	1,28	1,16	1,05	0,96	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	52,15	L/150	5,62	4,64	3,90	3,33	2,87	2,50	2,20	1,96	1,75	1,57	1,42	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,62	4,64	3,90	3,33	2,87	2,50	2,20	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,62	4,64	3,90	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,54	5,40	4,53	3,86	3,33	2,90	2,55	2,27	2,02	1,82	1,64	1,47	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	57,36	L/150	6,54	5,40	4,53	3,86	3,33	2,90	2,55	2,27	2,02	1,82	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,54	5,40	4,53	3,86	3,33	2,90	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,54	5,40	4,53	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,01	6,60	5,53	4,71	4,06	3,53	3,11	2,75	2,46	2,19	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	65,18	L/150	8,01	6,60	5,53	4,71	4,06	3,53	3,11	2,75	2,46	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,01	6,60	5,53	4,71	4,06	3,53	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,01	6,60	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,29	7,64	6,40	5,45	4,69	4,08	3,59	3,18	2,83	2,51	2,24	2,02	1,82	1,66	1,51	1,38	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,70	L/150	9,29	7,64	6,40	5,45	4,69	4,08	3,59	3,18	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,29	7,64	6,40	5,45	4,69	3,96	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,29	7,64	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,54	8,66	7,25	6,16	5,30	4,61	4,05	3,58	3,15	2,80	2,50	2,25	2,03	1,85	1,68	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	10,54	8,66	7,25	6,16	5,30	4,61	4,05	3,58	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,54	8,66	7,25	6,16	5,30	4,32	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,54	8,66	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	11,14	9,15	7,65	6,50	5,59	4,86	4,26	3,75	3,30	2,93	2,62	2,36	2,13	1,93	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	11,14	9,15	7,65	6,50	5,59	4,86	4,26	3,75	3,22	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	11,14	9,15	7,65	6,50	5,59	4,50	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	11,14	9,02	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 60 - 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Prípad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,23	3,51	2,97	2,54	2,21	1,93	1,71	1,52	1,36	1,20	1,09	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,71	L/150	4,23	3,51	2,97	2,54	2,21	1,93	1,71	1,46	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,23	3,51	2,97	2,54	2,13	1,69	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,23	3,37	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,58	3,81	3,21	2,75	2,39	2,09	1,84	1,64	1,47	1,33	1,20	1,09	1,00	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,41
	40,10	L/150	4,58	3,81	3,21	2,75	2,39	2,09	1,84	1,54	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,58	3,81	3,21	2,75	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,58	3,57	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,45	4,52	3,81	3,26	2,82	2,47	2,18	1,94	1,73	1,56	1,41	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,50	0,47
	45,58	L/150	5,45	4,52	3,81	3,26	2,82	2,47	2,11	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,45	4,52	3,81	3,26	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,45	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,10	5,05	4,26	3,64	3,15	2,75

S320 GD

T62		Negatív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,15	3,69	3,02	2,49	2,09	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	34,75	L/150	4,15	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,45	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,59	4,08	3,32	2,74	2,30	1,96	1,69	1,48	1,30	1,15	1,02	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	36,93	L/150	4,59	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	40,76	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,70	4,76	3,86	3,19	2,68	2,28	1,97	1,72	1,51	1,34	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	41,48	L/150	5,44	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,58	5,26	4,26	3,52	2,96	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,32	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	45,32	L/150	5,95	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,30	5,77	4,67	3,86	3,24	2,77	2,38	2,08	1,83	1,62	1,44	1,29	1,17	1,06	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	49,10	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,36	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,73	2,38	2,09	1,85	1,65	1,48	1,34	1,21	1,11	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	55,17	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,03	7,92	6,42	5,31	4,46	3,80	3,28	2,85	2,51	2,22	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	64,39	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,46	9,06	7,34	6,06	5,10	4,34	3,75	3,26	2,87	2,54	2,27	2,03	1,84	1,66	1,52	1,39	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,76	10,09	8,17	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,37	10,57	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,57	2,99	2,54	2,19	1,90	1,67	1,48	1,32	1,19	1,08	0,98	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,60	0,55	0,52	0,48	0,45	0,43	0,40	0,38	0,35
	34,75	L/150	3,57	2,99	2,54	2,19	1,90	1,67	1,48	1,32	1,19	1,08	0,98	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,45	L/200	3,57	2,99	2,54	2,19	1,90	1,67	1,48	1,32	1,09	0,92	0,78	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,57	2,99	2,54	2,19	1,73	1,38	1,12	0,91	0,76	0,63	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,85	3,22	2,73	2,35	2,05	1,80	1,59	1,42	1,28	1,15	1,05	0,96	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,52	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	36,93	L/150	3,85	3,22	2,73	2,35	2,05	1,80	1,59	1,42	1,28	1,15	1,05	0,92	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	40,76	L/200	3,85	3,22	2,73	2,35	2,05	1,80	1,59	1,40	1,16	0,98	0,83	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,85	3,22	2,73	2,35	1,84	1,47	1,18	0,97	0,80	0,67	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,54	3,79	3,21	2,76	2,40	2,10	1,86	1,66	1,49	1,34	1,22	1,11	1,02	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	41,48	L/150	4,54	3,79	3,21	2,76	2,40	2,10	1,86	1,66	1,49	1,34	1,22	1,05	0,90	0,78	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,54	3,79	3,21	2,76	2,40	2,10	1,86	1,59	1,32	1,11	0,94	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,54	3,79	3,21	2,68	2,09	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,05	4,21	3,56	3,06	2,65	2,33	2,06	1,83	1,64	1,48	1,34	1,22	1,12	1,03	0,95	0,88	0,81	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	45,32	L/150	5,05	4,21	3,56	3,06	2,65	2,33	2,06	1,83	1,64	1,48	1,33	1,14	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,05	4,21	3,56	3,06	2,65	2,33	2,06	1,73	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,05	4,21	3,56	2,92	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,59	4,64	3,92	3,36	2,91	2,55	2,25	2,01	1,80	1,62	1,47	1,34	1,22	1,12	1,03	0,95	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	49,10	L/150	5,59	4,64	3,92	3,36	2,91	2,55	2,25	2,01	1,80	1,62	1,44	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,59	4,64	3,92	3,36	2,91	2,55	2,25	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,59	4,64	3,92	3,15	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,45	5,35	4,51	3,86	3,34	2,92	2,58	2,29	2,05	1,85	1,67	1,52	1,39	1,27	1,17	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	55,17	L/150	6,45	5,35	4,51	3,86	3,34	2,92	2,58	2,29	2,05	1,85	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,45	5,35	4,51	3,86	3,34	2,92	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,45	5,35	4,51	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	7,83	6,47	5,45	4,65	4,01	3,50	3,09	2,74	2,45	2,20	1,99	1,81	1,65	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	64,39	L/150	7,83	6,47	5,45	4,65	4,01	3,50	3,09	2,74	2,45	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	7,83	6,47	5,45	4,65	4,01	3,50	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	7,83	6,47	5,26	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,05	7,46	6,26	5,33	4,60	4,01	3,52	3,12	2,79	2,51	2,26	2,04	1,84	1,67	1,53	1,40	1,28	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,64	L/150	9,05	7,46	6,26	5,33	4,60	4,01	3,52	3,12	2,79	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,05	7,46	6,26	5,33	4,60	3,95	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,05	7,46	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,32	8,49	7,11	6,05	5,21	4,53	3,98	3,52	3,14	2,81	2,51	2,26	2,04	1,85	1,69	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	10,32	8,49	7,11	6,05	5,21	4,53	3,98	3,52	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,32	8,49	7,11	6,05	5,21	4,31	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,32	8,49	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	10,97	9,02	7,55	6,41	5,52	4,80	4,21	3,73	3,32	2,95	2,63	2,36	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	10,97	9,02	7,55	6,41	5,52	4,80	4,21	3,73	3,21	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	10,97	9,02	7,55	6,41	5,52	4,49	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	10,97	9,02	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 60 - 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,25	3,57	3,04	2,62	2,29	2,02	1,79	1,60	1,44	1,30	1,19	1,08	0,99	0,91	0,85	0,78	0,73	0,68	0,63	0,59	0,56	0,52	0,49	0,46	0,44
	34,75	L/150	4,25	3,57	3,04	2,62	2,29	2,02	1,64	1,35	1,13	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,45	L/200	4,25	3,57	3,04	2,53	1,98	1,57	1,27	1,04	0,86	0,72	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,25	3,12	2,31	1,75	1,36	1,08	0,87	0,71	0,59	0,49	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,59	3,85	3,28	2,83	2,46	2,17	1,93	1,72	1,55	1,40	1,27	1,16	1,07	0,98	0,90	0,84	0,78	0,73	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47
	36,93	L/150	4,59	3,85	3,28	2,83	2,46	2,16	1,74	1,44	1,20	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	40,76	L/200	4,59	3,85	3,28	2,68	2,10	1,67	1,35	1,10	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,59	3,31	2,45	1,86	1,45	1,15	0,92	0,76	0,63	0,52	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,43	4,54	3,85	3,32	2,89	2,54	2,25	2,01	1,80	1,63	1,48	1,35	1,24	1,14	1,05	0,97	0,90	0,84	0,79	0,73	0,69	0,65	0,61	0,57	0,54
	41,48	L/150	5,43	4,54	3,85	3,32	2,89	2,46	1,99	1,64	1,36	1,14	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,43	4,54	3,85	3,06	2,39	1,90	1,53	1,26	1,04	0,87	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,27	3,77	2,79	2,12	1,64	1,30	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,04	5,05	4,28	3,68	3,20	2,81	2,49

S320 GD

T62		Pozitív																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,05	4,48	3,63	3,00	2,52	2,15	1,85	1,61	1,42	1,25	1,12	1,00	0,91	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	37,71	L/150	4,95	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,59	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	40,10	L/150	5,26	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,85	5,41	4,38	3,62	3,05	2,60	2,24	1,95	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,91	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	45,58	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	7,44	5,88	4,76	3,94	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	8,01	6,33	5,13	4,24	3,56	3,04	2,62	2,28	2,01	1,78	1,58	1,42	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,94	7,07	5,72	4,73	3,98	3,39	2,92	2,55	2,24	1,98	1,77	1,59	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,36	8,18	6,63	5,48	4,61	3,93	3,39	2,95	2,59	2,30	2,05	1,84	1,66	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,56	9,13	7,40	6,12	5,14	4,38	3,78	3,29	2,89	2,56	2,29	2,05	1,85	1,68	1,53	1,40	1,29	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,77	10,09	8,18	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,39	10,58	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,67	3,03	2,55	2,18	1,88	1,64	1,45	1,28	1,15	1,01	0,91	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	37,71	L/150	3,67	3,03	2,55	2,18	1,88	1,64	1,45	1,28	1,15	1,01	0,91	0,83	0,75	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,67	3,03	2,55	2,18	1,88	1,64	1,45	1,28	1,15	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,67	3,03	2,55	2,18	1,83	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	3,97	3,28	2,76	2,35	2,03	1,77	1,56	1,38	1,24	1,11	1,01	0,91	0,82	0,75	0,68	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	40,10	L/150	3,97	3,28	2,76	2,35	2,03	1,77	1,56	1,38	1,24	1,11	1,01	0,91	0,82	0,72	0,62	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	3,97	3,28	2,76	2,35	2,03	1,77	1,56	1,38	1,22	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	3,97	3,28	2,76	2,35	1,92	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,70	3,88	3,26	2,78	2,40	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,58	L/150	4,70	3,88	3,26	2,78	2,40	2,09	1,84	1,63	1,46	1,31	1,18	1,06	0,92	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,70	3,88	3,26	2,78	2,40	2,09	1,84	1,63	1,35	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,70	3,88	3,26	2,77	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,25	4,33	3,63	3,10	2,67	2,33	2,05	1,81	1,62	1,45	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	48,89	L/150	5,25	4,33	3,63	3,10	2,67	2,33	2,05	1,81	1,62	1,45	1,30	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,25	4,33	3,63	3,10	2,67	2,33	2,05	1,76	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,25	4,33	3,63	2,97	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,82	4,80	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,43	1,28	1,16	1,05	0,96	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	52,15	L/150	5,82	4,80	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	2,00	1,79	1,60	1,43	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,82	4,80	4,02	3,42	2,95	2,57	2,26	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,82	4,80	4,02	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,77	5,57	4,67	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,06	1,83	1,64	1,47	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	57,36	L/150	6,77	5,57	4,67	3,97	3,42	2,98	2,62	2,32	2,06	1,83	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,77	5,57	4,67	3,97	3,42	2,98	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,77	5,57	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,27	6,80	5,69	4,83	4,16	3,62	3,18	2,81	2,47	2,19	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	65,18	L/150	8,27	6,80	5,69	4,83	4,16	3,62	3,18	2,81	2,47	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,27	6,80	5,69	4,83	4,16	3,60	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,27	6,80	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,59	7,87	6,58	5,58	4,80	4,17	3,66	3,21	2,83	2,51	2,24	2,02	1,82	1,66	1,51	1,38	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,70	L/150	9,59	7,87	6,58	5,58	4,80	4,17	3,66	3,21	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,59	7,87	6,58	5,58	4,80	3,96	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,59	7,87	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,86	8,90	7,43	6,30	5,42	4,70	4,10	3,58	3,15	2,80	2,50	2,25	2,03	1,85	1,68	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	10,86	8,90	7,43	6,30	5,42	4,70	4,10	3,58	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,86	8,90	7,43	6,30	5,42	4,32	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,86	8,66	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	11,47	9,40	7,84	6,65	5,71	4,96	4,29	3,75	3,30	2,93	2,62	2,36	2,13	1,93	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	11,47	9,40	7,84	6,65	5,71	4,96	4,29	3,75	3,22	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	11,47	9,40	7,84	6,65	5,71	4,50	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	11,47	9,02	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 80 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,41	3,66	3,08	2,64	2,28	2,00	1,76	1,56	1,40	1,24	1,12	1,02	0,93	0,85	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,71	L/150	4,41	3,66	3,08	2,64	2,28	2,00	1,76	1,46	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,41	3,66	3,08	2,64	2,14	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,41	3,37	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,78	3,96	3,34	2,85	2,47	2,16	1,90	1,69	1,51	1,36	1,23	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,41
	40,10	L/150	4,78	3,96	3,34	2,85	2,47	2,16	1,89	1,54	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	4,78	3,96	3,34	2,85	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,78	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,67	4,69	3,95	3,37	2,91	2,54	2,24	1,99	1,78	1,60	1,45	1,32	1,20	1,09	0,99	0,91	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,50	0,47
	45,58	L/150	5,67	4,69	3,95	3,37	2,91	2,54	2,11	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,67	4,69	3,95	3,27	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,66	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,34	5,24	4,41	3,76	3,25	2,83

S320 GD



T62		Negatív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,15	3,69	3,02	2,49	2,09	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	34,75	L/150	4,15	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,45	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,59	4,08	3,32	2,74	2,30	1,96	1,69	1,48	1,30	1,15	1,02	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	36,93	L/150	4,59	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	40,76	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,70	4,76	3,86	3,19	2,68	2,28	1,97	1,72	1,51	1,34	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	41,48	L/150	5,44	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,58	5,26	4,26	3,52	2,96	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,32	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	45,32	L/150	5,95	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,30	5,77	4,67	3,86	3,24	2,77	2,38	2,08	1,83	1,62	1,44	1,29	1,17	1,06	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	49,10	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,36	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,73	2,38	2,09	1,85	1,65	1,48	1,34	1,21	1,11	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	55,17	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,03	7,92	6,42	5,31	4,46	3,80	3,28	2,85	2,51	2,22	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	64,39	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,46	9,06	7,34	6,06	5,10	4,34	3,75	3,26	2,87	2,54	2,27	2,03	1,84	1,66	1,52	1,39	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,76	10,09	8,17	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,37	10,57	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,76	3,13	2,65	2,28	1,98	1,74	1,54	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,84	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	34,75	L/150	3,76	3,13	2,65	2,28	1,98	1,74	1,54	1,37	1,23	1,11	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,45	L/200	3,76	3,13	2,65	2,28	1,98	1,74	1,54	1,32	1,10	0,92	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,76	3,13	2,65	2,23	1,74	1,39	1,12	0,91	0,76	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,05	3,37	2,86	2,45	2,13	1,87	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	36,93	L/150	4,05	3,37	2,86	2,45	2,13	1,87	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,92	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	40,76	L/200	4,05	3,37	2,86	2,45	2,13	1,87	1,65	1,40	1,17	0,98	0,83	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,05	3,37	2,86	2,37	1,85	1,47	1,19	0,97	0,80	0,67	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,76	3,96	3,35	2,87	2,49	2,17	1,92	1,71	1,53	1,38	1,25	1,14	1,04	0,96	0,88	0,82	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	41,48	L/150	4,76	3,96	3,35	2,87	2,49	2,17	1,92	1,71	1,53	1,38	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,76	3,96	3,35	2,87	2,49	2,17	1,92	1,59	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,76	3,96	3,35	2,69	2,10	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,29	4,39	3,71	3,17	2,75	2,41	2,12	1,89	1,69	1,52	1,38	1,26	1,15	1,05	0,97	0,89	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	45,32	L/150	5,29	4,39	3,71	3,17	2,75	2,41	2,12	1,89	1,69	1,52	1,33	1,14	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,29	4,39	3,71	3,17	2,75	2,41	2,12	1,73	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,29	4,39	3,71	2,93	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	5,83	4,83	4,08	3,48	3,02	2,64	2,32	2,07	1,85	1,66	1,51	1,37	1,25	1,15	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	49,10	L/150	5,83	4,83	4,08	3,48	3,02	2,64	2,32	2,07	1,85	1,66	1,44	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	5,83	4,83	4,08	3,48	3,02	2,64	2,29	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	5,83	4,83	4,08	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	6,72	5,56	4,68	3,99	3,45	3,01	2,65	2,35	2,11	1,89	1,71	1,56	1,42	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	55,17	L/150	6,72	5,56	4,68	3,99	3,45	3,01	2,65	2,35	2,11	1,89	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	6,72	5,56	4,68	3,99	3,45	3,01	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	6,72	5,56	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,13	6,70	5,62	4,79	4,13	3,60	3,16	2,81	2,50	2,25	2,03	1,83	1,65	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	64,39	L/150	8,13	6,70	5,62	4,79	4,13	3,60	3,16	2,81	2,50	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,13	6,70	5,62	4,79	4,13	3,59	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,13	6,70	5,26	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,37	7,70	6,45	5,48	4,72	4,11	3,61	3,20	2,85	2,54	2,27	2,04	1,84	1,67	1,53	1,40	1,28	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,64	L/150	9,37	7,70	6,45	5,48	4,72	4,11	3,61	3,20	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,37	7,70	6,45	5,48	4,72	3,95	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,37	7,70	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	10,66	8,75	7,31	6,20	5,33	4,64	4,07	3,60	3,17	2,81	2,51	2,26	2,04	1,85	1,69	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	10,66	8,75	7,31	6,20	5,33	4,64	4,07	3,60	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	10,66	8,75	7,31	6,20	5,33	4,31	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	10,66	8,65	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	11,32	9,28	7,75	6,57	5,65	4,90	4,30	3,78	3,32	2,95	2,63	2,36	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	11,32	9,28	7,75	6,57	5,65	4,90	4,30	3,78	3,21	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	11,32	9,28	7,75	6,57	5,65	4,49	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	11,32	9,01	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 80 - 80 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,49	3,75	3,19	2,74	2,39	2,10	1,86	1,66	1,49	1,35	1,23	1,12	1,02	0,94	0,87	0,81	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44
	34,75	L/150	4,49	3,75	3,19	2,74	2,39	2,04	1,65	1,36	1,13	0,95	0,80	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,45	L/200	4,49	3,75	3,19	2,54	1,98	1,58	1,27	1,04	0,87	0,73	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,37	3,13	2,32	1,76	1,37	1,08	0,87	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	4,84	4,04	3,43	2,95	2,57	2,26	2,00	1,78	1,60	1,45	1,31	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	36,93	L/150	4,84	4,04	3,43	2,95	2,57	2,17	1,76	1,44	1,20	1,01	0,85	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	40,76	L/200	4,84	4,04	3,43	2,69	2,11	1,68	1,35	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,64	3,34	2,46	1,87	1,45	1,15	0,93	0,76	0,63	0,53	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,70	4,75	4,03	3,46	3,00	2,63	2,33	2,08	1,86	1,68	1,52	1,39	1,27	1,17	1,08	1,00	0,93	0,86	0,80	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,54
	41,48	L/150	5,70	4,75	4,03	3,46	3,00	2,47	2,00	1,64	1,36	1,14	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,70	4,75	4,03	3,08	2,40	1,91	1,54	1,26	1,04	0,87	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,29	3,80	2,80	2,12	1,65	1,31	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,34	5,28	4,47	3,83	3,33	2,92	2,58

S320 GD



T62		Pozitív																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,05	4,48	3,63	3,00	2,52	2,15	1,85	1,61	1,42	1,25	1,12	1,00	0,91	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	37,71	L/150	4,95	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,59	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	40,10	L/150	5,26	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,85	5,41	4,38	3,62	3,05	2,60	2,24	1,95	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,91	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	45,58	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	7,44	5,88	4,76	3,94	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	8,01	6,33	5,13	4,24	3,56	3,04	2,62	2,28	2,01	1,78	1,58	1,42	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,94	7,07	5,72	4,73	3,98	3,39	2,92	2,55	2,24	1,98	1,77	1,59	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,36	8,18	6,63	5,48	4,61	3,93	3,39	2,95	2,59	2,30	2,05	1,84	1,66	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,56	9,13	7,40	6,12	5,14	4,38	3,78	3,29	2,89	2,56	2,29	2,05	1,85	1,68	1,53	1,40	1,29	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,77	10,09	8,18	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,39	10,58	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 120 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	3,87	3,19	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,19	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	37,71	L/150	3,87	3,19	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,19	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	3,87	3,19	2,67	2,28	1,96	1,71	1,50	1,33	1,16	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	3,87	3,19	2,67	2,28	1,83	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,19	3,45	2,89	2,46	2,12	1,84	1,62	1,43	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,75	0,68	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	40,10	L/150	4,19	3,45	2,89	2,46	2,12	1,84	1,62	1,43	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,72	0,62	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	4,19	3,45	2,89	2,46	2,12	1,84	1,62	1,43	1,22	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,19	3,45	2,89	2,46	1,92	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	4,95	4,07	3,41	2,90	2,49	2,17	1,90	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,58	L/150	4,95	4,07	3,41	2,90	2,49	2,17	1,90	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,92	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	4,95	4,07	3,41	2,90	2,49	2,17	1,90	1,64	1,35	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	4,95	4,07	3,41	2,77	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,52	4,54	3,79	3,22	2,77	2,41	2,12	1,86	1,64	1,46	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	48,89	L/150	5,52	4,54	3,79	3,22	2,77	2,41	2,12	1,86	1,64	1,46	1,30	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,52	4,54	3,79	3,22	2,77	2,41	2,12	1,76	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,52	4,54	3,79	2,97	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,11	5,02	4,20	3,56	3,06	2,66	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,28	1,16	1,05	0,96	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	52,15	L/150	6,11	5,02	4,20	3,56	3,06	2,66	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,11	5,02	4,20	3,56	3,06	2,66	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,11	5,02	4,20	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,10	5,82	4,86	4,12	3,54	3,08	2,68	2,34	2,06	1,83	1,64	1,47	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	57,36	L/150	7,10	5,82	4,86	4,12	3,54	3,08	2,68	2,34	2,06	1,83	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,10	5,82	4,86	4,12	3,54	3,08	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,10	5,82	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,65	7,08	5,91	5,01	4,30	3,72	3,21	2,81	2,47	2,19	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	65,18	L/150	8,65	7,08	5,91	5,01	4,30	3,72	3,21	2,81	2,47	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,65	7,08	5,91	5,01	4,30	3,60	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,65	7,08	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	10,00	8,18	6,82	5,78	4,96	4,25	3,67	3,21	2,83	2,51	2,24	2,02	1,82	1,66	1,51	1,38	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,70	L/150	10,00	8,18	6,82	5,78	4,96	4,25	3,67	3,21	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	10,00	8,18	6,82	5,78	4,96	3,96	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	10,00	7,94	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	11,30	9,24	7,69	6,51	5,54	4,74	4,10	3,58	3,15	2,80	2,50	2,25	2,03	1,85	1,68	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	11,30	9,24	7,69	6,51	5,54	4,74	4,10	3,58	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	11,30	9,24	7,69	6,51	5,49	4,32	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	11,30	8,66	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	11,93	9,74	8,11	6,86	5,81	4,97	4,29	3,75	3,30	2,93	2,62	2,36	2,13	1,93	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	11,93	9,74	8,11	6,86	5,81	4,97	4,29	3,75	3,22	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	11,93	9,74	8,11	6,86	5,71	4,50	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	11,93	9,02	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 120 - 120 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,68	3,86	3,25	2,77	2,39	2,08	1,83	1,63	1,45	1,28	1,15	1,03	0,93	0,85	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,71	L/150	4,68	3,86	3,25	2,77	2,39	2,08	1,79	1,47	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,68	3,86	3,25	2,76	2,15	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,68	3,40	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,06	4,18	3,51	2,99	2,58	2,25	1,98	1,75	1,57	1,41	1,26	1,14	1,03	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,41
	40,10	L/150	5,06	4,18	3,51	2,99	2,58	2,25	1,90	1,55	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	5,06	4,18	3,51	2,93	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,06	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	5,99	4,94	4,14	3,53	3,04	2,65	2,33	2,06	1,84	1,65	1,47	1,32	1,20	1,09	0,99	0,91	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,50	0,47
	45,58	L/150	5,99	4,94	4,14	3,53	3,04	2,64	2,11	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	5,99	4,94	4,14	3,27	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,66	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,69	5,51	4,61	3,93	3,38	2,94

S320 GD

T62		Negatív																										
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																									
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,15	3,69	3,02	2,49	2,09	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	34,75	L/150	4,15	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,45	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,59	4,08	3,32	2,74	2,30	1,96	1,69	1,48	1,30	1,15	1,02	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	36,93	L/150	4,59	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	40,76	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,70	4,76	3,86	3,19	2,68	2,28	1,97	1,72	1,51	1,34	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	41,48	L/150	5,44	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,58	5,26	4,26	3,52	2,96	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,32	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	45,32	L/150	5,95	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,30	5,77	4,67	3,86	3,24	2,77	2,38	2,08	1,83	1,62	1,44	1,29	1,17	1,06	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	49,10	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,36	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,73	2,38	2,09	1,85	1,65	1,48	1,34	1,21	1,11	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	55,17	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,03	7,92	6,42	5,31	4,46	3,80	3,28	2,85	2,51	2,22	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	64,39	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,46	9,06	7,34	6,06	5,10	4,34	3,75	3,26	2,87	2,54	2,27	2,03	1,84	1,66	1,52	1,39	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,76	10,09	8,17	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,37	10,57	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,03	3,34	2,82	2,42	2,09	1,83	1,62	1,44	1,29	1,16	1,05	0,96	0,87	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	34,75	L/150	4,03	3,34	2,82	2,42	2,09	1,83	1,62	1,44	1,29	1,16	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,45	L/200	4,03	3,34	2,82	2,42	2,09	1,83	1,62	1,33	1,10	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	4,03	3,34	2,82	2,24	1,75	1,39	1,12	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,33	3,59	3,03	2,59	2,25	1,96	1,73	1,54	1,38	1,24	1,12	1,02	0,93	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	36,93	L/150	4,33	3,59	3,03	2,59	2,25	1,96	1,73	1,54	1,38	1,24	1,08	0,93	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	40,76	L/200	4,33	3,59	3,03	2,59	2,25	1,96	1,72	1,41	1,17	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,33	3,59	3,03	2,38	1,86	1,48	1,19	0,97	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	5,08	4,20	3,54	3,02	2,61	2,28	2,01	1,78	1,60	1,44	1,30	1,18	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	41,48	L/150	5,08	4,20	3,54	3,02	2,61	2,28	2,01	1,78	1,60	1,44	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	5,08	4,20	3,54	3,02	2,61	2,28	1,95	1,60	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	5,08	4,20	3,54	2,71	2,11	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,62	4,65	3,91	3,34	2,88	2,52	2,22	1,97	1,76	1,58	1,43	1,30	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	45,32	L/150	5,62	4,65	3,91	3,34	2,88	2,52	2,22	1,97	1,76	1,58	1,34	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,62	4,65	3,91	3,34	2,88	2,52	2,12	1,74	1,44	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,62	4,65	3,87	2,95	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,19	5,11	4,29	3,66	3,16	2,75	2,42	2,15	1,92	1,72	1,56	1,41	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	49,10	L/150	6,19	5,11	4,29	3,66	3,16	2,75	2,42	2,15	1,92	1,71	1,44	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,19	5,11	4,29	3,66	3,16	2,75	2,29	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,19	5,11	4,18	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,11	5,85	4,91	4,18	3,60	3,14	2,76	2,44	2,18	1,96	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	55,17	L/150	7,11	5,85	4,91	4,18	3,60	3,14	2,76	2,44	2,18	1,89	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,11	5,85	4,91	4,18	3,60	3,14	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,11	5,85	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,56	7,03	5,88	4,99	4,29	3,73	3,28	2,90	2,57	2,28	2,04	1,83	1,65	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	64,39	L/150	8,56	7,03	5,88	4,99	4,29	3,73	3,28	2,90	2,57	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,56	7,03	5,88	4,99	4,29	3,59	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,56	7,03	5,26	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	9,82	8,05	6,72	5,70	4,89	4,25	3,72	3,26	2,87	2,54	2,27	2,04	1,84	1,67	1,53	1,40	1,28	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,64	L/150	9,82	8,05	6,72	5,70	4,89	4,25	3,72	3,26	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	9,82	8,05	6,72	5,70	4,89	3,95	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	9,82	7,93	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	11,14	9,11	7,59	6,43	5,51	4,78	4,13	3,60	3,17	2,81	2,51	2,26	2,04	1,85	1,69	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	11,14	9,11	7,59	6,43	5,51	4,78	4,13	3,60	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	11,14	9,11	7,59	6,43	5,48	4,31	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	11,14	8,65	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	11,81	9,65	8,04	6,80	5,83	5,01	4,33	3,78	3,32	2,95	2,63	2,36	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	11,81	9,65	8,04	6,80	5,83	5,01	4,33	3,78	3,21	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	11,81	9,65	8,04	6,80	5,71	4,49	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	11,81	9,01	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 120 - 120 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,83	4,02	3,40	2,92	2,53	2,22	1,96	1,75	1,57	1,41	1,28	1,17	1,07	0,98	0,90	0,84	0,78	0,72	0,67	0,62	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44
	34,75	L/150	4,83	4,02	3,40	2,92	2,53	2,05	1,66	1,37	1,13	0,95	0,80	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,45	L/200	4,83	4,02	3,36	2,56	2,00	1,58	1,28	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,40	3,16	2,33	1,77	1,37	1,09	0,88	0,72	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,20	4,32	3,66	3,13	2,72	2,38	2,10	1,87	1,68	1,51	1,37	1,25	1,14	1,05	0,96	0,89	0,83	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	36,93	L/150	5,20	4,32	3,66	3,13	2,72	2,18	1,76	1,45	1,20	1,01	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	40,76	L/200	5,20	4,32	3,56	2,72	2,12	1,68	1,36	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,69	3,35	2,47	1,88	1,46	1,15	0,93	0,76	0,63	0,53	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	6,10	5,06	4,27	3,66	3,17	2,77	2,44	2,17	1,95	1,75	1,59	1,44	1,32	1,21	1,12	1,03	0,95	0,88	0,81	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,54
	41,48	L/150	6,10	5,06	4,27	3,66	3,12	2,48	2,01	1,65	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	6,10	5,06	4,06	3,09	2,41	1,91	1,54	1,26	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,34	3,82	2,81	2,13	1,65	1,31	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,76	5,61	4,73	4,04	3,50	3,06	2

S320 GD



T62		Pozitív																									
Počet polí:		1	Podpera 60 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,05	4,48	3,63	3,00	2,52	2,15	1,85	1,61	1,42	1,25	1,12	1,00	0,91	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	37,71	L/150	4,95	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,59	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	40,10	L/150	5,26	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,85	5,41	4,38	3,62	3,05	2,60	2,24	1,95	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,91	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	45,58	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	7,44	5,88	4,76	3,94	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	8,01	6,33	5,13	4,24	3,56	3,04	2,62	2,28	2,01	1,78	1,58	1,42	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,94	7,07	5,72	4,73	3,98	3,39	2,92	2,55	2,24	1,98	1,77	1,59	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,36	8,18	6,63	5,48	4,61	3,93	3,39	2,95	2,59	2,30	2,05	1,84	1,66	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,56	9,13	7,40	6,12	5,14	4,38	3,78	3,29	2,89	2,56	2,29	2,05	1,85	1,68	1,53	1,40	1,29	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,77	10,09	8,18	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,39	10,58	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		2	Podpera 60 - 160 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,02	3,30	2,76	2,34	2,02	1,75	1,54	1,35	1,19	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	37,71	L/150	4,02	3,30	2,76	2,34	2,02	1,75	1,54	1,35	1,19	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	4,02	3,30	2,76	2,34	2,02	1,75	1,54	1,35	1,16	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	4,02	3,30	2,76	2,34	1,83	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,34	3,56	2,98	2,53	2,17	1,89	1,66	1,45	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,75	0,68	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	40,10	L/150	4,34	3,56	2,98	2,53	2,17	1,89	1,66	1,45	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,72	0,62	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	4,34	3,56	2,98	2,53	2,17	1,89	1,66	1,45	1,22	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,34	3,56	2,98	2,49	1,92	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	5,13	4,20	3,51	2,98	2,56	2,22	1,93	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,58	L/150	5,13	4,20	3,51	2,98	2,56	2,22	1,93	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,92	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	5,13	4,20	3,51	2,98	2,56	2,22	1,93	1,64	1,35	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	5,13	4,20	3,51	2,77	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,71	4,68	3,91	3,31	2,84	2,47	2,13	1,86	1,64	1,46	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	48,89	L/150	5,71	4,68	3,91	3,31	2,84	2,47	2,13	1,86	1,64	1,46	1,30	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,71	4,68	3,91	3,31	2,84	2,47	2,13	1,76	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,71	4,68	3,91	2,97	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,32	5,17	4,31	3,66	3,14	2,70	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,28	1,16	1,05	0,96	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	52,15	L/150	6,32	5,17	4,31	3,66	3,14	2,70	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,32	5,17	4,31	3,66	3,14	2,70	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,32	5,17	4,21	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,32	5,99	4,99	4,23	3,63	3,10	2,68	2,34	2,06	1,83	1,64	1,47	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	57,36	L/150	7,32	5,99	4,99	4,23	3,63	3,10	2,68	2,34	2,06	1,83	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,32	5,99	4,99	4,23	3,63	3,10	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,32	5,99	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,91	7,28	6,06	5,13	4,35	3,72	3,21	2,81	2,47	2,19	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	65,18	L/150	8,91	7,28	6,06	5,13	4,35	3,72	3,21	2,81	2,47	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,91	7,28	6,06	5,13	4,35	3,60	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,91	7,22	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	10,29	8,40	6,99	5,90	4,97	4,25	3,67	3,21	2,83	2,51	2,24	2,02	1,82	1,66	1,51	1,38	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,70	L/150	10,29	8,40	6,99	5,90	4,97	4,25	3,67	3,21	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	10,29	8,40	6,99	5,90	4,97	3,96	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	10,29	7,94	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	11,62	9,47	7,87	6,58	5,54	4,74	4,10	3,58	3,15	2,80	2,50	2,25	2,03	1,85	1,68	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	11,62	9,47	7,87	6,58	5,54	4,74	4,10	3,58	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	11,62	9,47	7,87	6,58	5,49	4,32	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	11,62	8,66	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	12,25	9,98	8,30	6,89	5,81	4,97	4,29	3,75	3,30	2,93	2,62	2,36	2,13	1,93	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	12,25	9,98	8,30	6,89	5,81	4,97	4,29	3,75	3,22	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	12,25	9,98	8,30	6,89	5,71	4,50	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	12,25	9,02	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		3	Podpera 60 - 160 - 160 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,87	4,01	3,36	2,86	2,46	2,14	1,88	1,67	1,49	1,29	1,15	1,03	0,93	0,85	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,71	L/150	4,87	4,01	3,36	2,86	2,46	2,14	1,79	1,47	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	4,87	4,01	3,36	2,76	2,15	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,78	3,40	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,26	4,33	3,63	3,08	2,65	2,31	2,03	1,80	1,59	1,41	1,26	1,14	1,03	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,41
	40,10	L/150	5,26	4,33	3,63	3,08	2,65	2,31	1,90	1,55	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	5,26	4,33	3,63	2,93	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,07	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	6,22	5,11	4,28	3,63	3,12	2,72	2,39	2,10	1,85	1,65	1,47	1,32	1,20	1,09	0,99	0,91	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,50	0,47
	45,58	L/150	6,22	5,11	4,28	3,63	3,12	2,64	2,11	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	6,22	5,11	4,28	3,27	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,66	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	6,93	5,69	4,76	4,04	3,48	3,02	2,65	2,32	2

S320 GD

T62		Negatív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,15	3,69	3,02	2,49	2,09	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	34,75	L/150	4,15	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,45	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,59	4,08	3,32	2,74	2,30	1,96	1,69	1,48	1,30	1,15	1,02	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	36,93	L/150	4,59	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	40,76	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,70	4,76	3,86	3,19	2,68	2,28	1,97	1,72	1,51	1,34	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	41,48	L/150	5,44	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,58	5,26	4,26	3,52	2,96	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,32	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	45,32	L/150	5,95	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,30	5,77	4,67	3,86	3,24	2,77	2,38	2,08	1,83	1,62	1,44	1,29	1,17	1,06	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	49,10	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,36	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,73	2,38	2,09	1,85	1,65	1,48	1,34	1,21	1,11	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	55,17	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,03	7,92	6,42	5,31	4,46	3,80	3,28	2,85	2,51	2,22	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	64,39	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,46	9,06	7,34	6,06	5,10	4,34	3,75	3,26	2,87	2,54	2,27	2,03	1,84	1,66	1,52	1,39	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,76	10,09	8,17	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,37	10,57	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,22	3,49	2,94	2,51	2,17	1,90	1,67	1,48	1,33	1,19	1,08	0,98	0,90	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	34,75	L/150	4,22	3,49	2,94	2,51	2,17	1,90	1,67	1,48	1,33	1,19	1,02	0,87	0,76	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,45	L/200	4,22	3,49	2,94	2,51	2,17	1,90	1,63	1,33	1,11	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	4,22	3,49	2,94	2,25	1,76	1,39	1,12	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,54	3,75	3,16	2,69	2,33	2,03	1,79	1,59	1,42	1,28	1,15	1,05	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	36,93	L/150	4,54	3,75	3,16	2,69	2,33	2,03	1,79	1,59	1,42	1,28	1,08	0,93	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	40,76	L/200	4,54	3,75	3,16	2,69	2,33	2,03	1,72	1,42	1,17	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,54	3,75	3,14	2,39	1,87	1,48	1,19	0,97	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	5,30	4,38	3,68	3,13	2,70	2,35	2,07	1,84	1,64	1,47	1,33	1,21	1,09	0,99	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	41,48	L/150	5,30	4,38	3,68	3,13	2,70	2,35	2,07	1,84	1,64	1,46	1,23	1,06	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	5,30	4,38	3,68	3,13	2,70	2,35	1,96	1,61	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	5,30	4,38	3,57	2,72	2,12	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	5,86	4,83	4,06	3,45	2,98	2,59	2,28	2,02	1,80	1,62	1,46	1,31	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	45,32	L/150	5,86	4,83	4,06	3,45	2,98	2,59	2,28	2,02	1,80	1,58	1,34	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	5,86	4,83	4,06	3,45	2,98	2,59	2,13	1,75	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	5,86	4,83	3,88	2,95	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,44	5,30	4,44	3,78	3,25	2,83	2,49	2,20	1,97	1,76	1,57	1,41	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	49,10	L/150	6,44	5,30	4,44	3,78	3,25	2,83	2,49	2,20	1,97	1,71	1,44	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,44	5,30	4,44	3,78	3,25	2,83	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,44	5,30	4,19	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,38	6,06	5,07	4,31	3,70	3,22	2,83	2,50	2,22	1,97	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	55,17	L/150	7,38	6,06	5,07	4,31	3,70	3,22	2,83	2,50	2,22	1,89	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,38	6,06	5,07	4,31	3,70	3,16	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,38	6,06	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	8,86	7,25	6,05	5,13	4,41	3,82	3,35	2,92	2,57	2,28	2,04	1,83	1,65	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	64,39	L/150	8,86	7,25	6,05	5,13	4,41	3,82	3,35	2,92	2,57	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	8,86	7,25	6,05	5,13	4,41	3,59	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	8,86	7,21	5,26	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	10,14	8,29	6,91	5,84	5,01	4,33	3,74	3,26	2,87	2,54	2,27	2,04	1,84	1,67	1,53	1,40	1,28	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,64	L/150	10,14	8,29	6,91	5,84	5,01	4,33	3,74	3,26	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	10,14	8,29	6,91	5,84	5,01	3,95	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	10,14	7,93	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	11,47	9,36	7,79	6,58	5,60	4,78	4,13	3,60	3,17	2,81	2,51	2,26	2,04	1,85	1,69	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	11,47	9,36	7,79	6,58	5,60	4,78	4,13	3,60	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	11,47	9,36	7,79	6,58	5,48	4,31	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	11,47	8,65	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	12,16	9,91	8,24	6,96	5,87	5,01	4,33	3,78	3,32	2,95	2,63	2,36	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	12,16	9,91	8,24	6,96	5,87	5,01	4,33	3,78	3,21	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	12,16	9,91	8,24	6,96	5,71	4,49	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	12,16	9,01	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 160 - 160 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,07	4,21	3,55	3,04	2,63	2,30	2,03	1,81	1,62	1,46	1,32	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44
	34,75	L/150	5,07	4,21	3,55	3,04	2,59	2,06	1,67	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,45	L/200	5,07	4,21	3,37	2,57	2,00	1,59	1,28	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,43	3,17	2,34	1,77	1,38	1,09	0,88	0,72	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,46	4,52	3,81	3,26	2,82	2,47	2,18	1,94	1,73	1,56	1,41	1,28	1,17	1,07	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	36,93	L/150	5,46	4,52	3,81	3,26	2,75	2,19	1,77	1,45	1,21	1,01	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	40,76	L/200	5,46	4,52	3,57	2,73	2,13	1,69	1,36	1,11	0,92	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,71	3,36	2,48	1,88	1,46	1,16	0,93	0,76	0,63	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	6,39	5,29	4,45	3,80	3,28	2,86	2,52	2,24	2,00	1,80	1,63	1,48	1,35	1,24	1,13	1,03	0,95	0,88	0,81	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,54
	41,48	L/150	6,39	5,29	4,45	3,80	3,13	2,49	2,02	1,65	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	6,39	5,29	4,07	3,10	2,42	1,92	1,55	1,26	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,36	3,83	2,82	2,14	1,66	1,31	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	7,07	5,84	4,91	4,19	3,62	3,16	2,78

S320 GD

T62		Pozitív																									
Počet polí:		1	Podpera 60 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,05	4,48	3,63	3,00	2,52	2,15	1,85	1,61	1,42	1,25	1,12	1,00	0,91	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	37,71	L/150	4,95	3,54	2,61	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	39,16	L/200	3,84	2,70	1,97	1,48	1,14	0,90	0,72	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,57	1,80	1,31	0,99	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	5,59	4,75	3,85	3,18	2,67	2,28	1,97	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	40,10	L/150	5,26	3,75	2,76	2,07	1,60	1,26	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08
	41,12	L/200	4,04	2,84	2,07	1,56	1,20	0,94	0,75	0,61	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,69	1,89	1,38	1,04	0,80	0,63	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	6,85	5,41	4,38	3,62	3,05	2,60	2,24	1,95	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,91	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	45,58	L/150	5,98	4,21	3,07	2,30	1,77	1,40	1,12	0,91	0,75	0,62	0,53	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,49	3,15	2,30	1,73	1,33	1,05	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,99	2,10	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	7,44	5,88	4,76	3,94	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	48,89	L/150	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,81	3,38	2,46	1,85	1,43	1,12	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,21	2,25	1,64	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	8,01	6,33	5,13	4,24	3,56	3,04	2,62	2,28	2,01	1,78	1,58	1,42	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	52,15	L/150	6,84	4,81	3,50	2,63	2,03	1,60	1,28	1,04	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,42	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,94	7,07	5,72	4,73	3,98	3,39	2,92	2,55	2,24	1,98	1,77	1,59	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	57,36	L/150	7,53	5,29	3,85	2,90	2,23	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,64	3,97	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,36	8,18	6,63	5,48	4,61	3,93	3,39	2,95	2,59	2,30	2,05	1,84	1,66	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	65,18	L/150	8,55	6,01	4,38	3,29	2,54	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,51	3,29	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,28	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,56	9,13	7,40	6,12	5,14	4,38	3,78	3,29	2,89	2,56	2,29	2,05	1,85	1,68	1,53	1,40	1,29	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,70	L/150	9,41	6,61	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,06	4,96	3,61	2,72	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,77	10,09	8,18	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	10,26	7,21	5,26	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,70	5,41	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,39	10,58	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	10,69	7,51	5,48	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,02	5,63	4,11	3,09	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		2	Podpera 60 - 300 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,33	3,53	2,94	2,48	2,09	1,79	1,55	1,35	1,19	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	37,71	L/150	4,33	3,53	2,94	2,48	2,09	1,79	1,55	1,35	1,19	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
	39,16	L/200	4,33	3,53	2,94	2,48	2,09	1,79	1,55	1,35	1,16	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	4,33	3,53	2,94	2,37	1,83	1,44	1,15	0,94	0,77	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,67	3,81	3,17	2,66	2,25	1,92	1,66	1,45	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,75	0,68	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	40,10	L/150	4,67	3,81	3,17	2,66	2,25	1,92	1,66	1,45	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,72	0,62	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
	41,12	L/200	4,67	3,81	3,17	2,66	2,25	1,92	1,66	1,45	1,22	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,67	3,81	3,17	2,49	1,92	1,51	1,21	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	5,49	4,48	3,72	3,10	2,61	2,23	1,93	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	45,58	L/150	5,49	4,48	3,72	3,10	2,61	2,23	1,93	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,92	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	5,49	4,48	3,72	3,10	2,61	2,23	1,93	1,64	1,35	1,13	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	5,49	4,48	3,69	2,77	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	6,11	4,98	4,12	3,42	2,88	2,47	2,13	1,86	1,64	1,46	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	48,89	L/150	6,11	4,98	4,12	3,42	2,88	2,47	2,13	1,86	1,64	1,46	1,30	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	6,11	4,98	4,12	3,42	2,88	2,47	2,13	1,76	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	6,11	4,98	3,95	2,97	2,29	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,75	5,49	4,52	3,75	3,16	2,70	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,28	1,16	1,05	0,96	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	52,15	L/150	6,75	5,49	4,52	3,75	3,16	2,70	2,34	2,04	1,80	1,60	1,43	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,75	5,49	4,52	3,75	3,16	2,70	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,75	5,49	4,21	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,80	6,35	5,18	4,30	3,63	3,10	2,68	2,34	2,06	1,83	1,64	1,47	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	57,36	L/150	7,80	6,35	5,18	4,30	3,63	3,10	2,68	2,34	2,06	1,83	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,80	6,35	5,18	4,30	3,63	3,10	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,80	6,35	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	9,46	7,64	6,22	5,16	4,35	3,72	3,21	2,81	2,47	2,19	1,96	1,76	1,59	1,45	1,32	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	65,18	L/150	9,46	7,64	6,22	5,16	4,35	3,72	3,21	2,81	2,47	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	9,46	7,64	6,22	5,16	4,35	3,60	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	9,46	7,22	5,26	3,96	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	10,90	8,74	7,11	5,90	4,97	4,25	3,67	3,21	2,83	2,51	2,24	2,02	1,82	1,66	1,51	1,38	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,70	L/150	10,90	8,74	7,11	5,90	4,97	4,25	3,67	3,21	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	10,90	8,74	7,11	5,90	4,97	3,96	3,17	2,58	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	10,90	7,94	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	12,27	9,74	7,93	6,58	5,54	4,74	4,10	3,58	3,15	2,80	2,50	2,25	2,03	1,85	1,68	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,22	L/150	12,27	9,74	7,93	6,58	5,54	4,74	4,10	3,58	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	12,27	9,74	7,93	6,58	5,49	4,32	3,46	2,81	2,32	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	12,27	8,66	6,32	4,75	3,66	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	12,86	10,21	8,31	6,89	5,81	4,97	4,29	3,75	3,30	2,93	2,62	2,36	2,13	1,93	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,48	L/150	12,86	10,21	8,31	6,89	5,81	4,97	4,29	3,75	3,22	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	12,86	10,21	8,31	6,89	5,71	4,50	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	12,84	9,02	6,58	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		3	Podpera 60 - 300 - 300 - 60																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,27	4,31	3,59	3,04	2,61	2,23	1,93	1,69	1,49	1,29	1,15	1,03	0,93	0,85	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37
	37,71	L/150	5,27	4,31	3,59	3,04	2,61	2,23	1,79	1,47	1,21	1,01	0,85	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	39,16	L/200	5,27	4,31	3,59	2,78	2,16	1,70	1,36	1,10	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11
		L/300	4,81	3,41	2,48	1,87	1,44	1,13	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,68	4,65	3,87	3,28	2,80	2,40	2,07	1,81	1,59	1,41	1,26	1,14	1,03	0,93	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,41
	40,10	L/150	5,68	4,65	3,87	3,28	2,80	2,36	1,90	1,55	1,28	1,06	0,90	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16
	41,12	L/200	5,68	4,65	3,87	2,94	2,26	1,78	1,43	1,16	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,09	3,58	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	6,70	5,47	4,55	3,85	3,26	2,79	2,41	2,10	1,85	1,65	1,47	1,32	1,20	1,09	0,99	0,91	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,50	0,47
	45,58	L/150	6,70	5,47	4,55	3,85	3,26	2,64	2,11	1,72	1,42	1,18	1,00	0,85	0,73	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	6,70	5,47	4,35	3,27	2,52	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,66	3,97	2,90	2,18	1,68	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	7,45	6,08	5,06	4,27	3,60	3,08	2,66	2,32	2

S320 GD

T62		Negatív																									
Počet polí:		**1**	**Podpera 60 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,15	3,69	3,02	2,49	2,09	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	34,75	L/150	4,15	3,22	2,38	1,80	1,39	1,10	0,89	0,73	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08
	38,45	L/200	3,48	2,48	1,82	1,38	1,07	0,85	0,68	0,56	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
		L/300	2,39	1,70	1,25	0,94	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
0,63		SGN	4,59	4,08	3,32	2,74	2,30	1,96	1,69	1,48	1,30	1,15	1,02	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
	36,93	L/150	4,59	3,42	2,52	1,91	1,48	1,17	0,94	0,77	0,64	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
	40,76	L/200	3,70	2,63	1,93	1,46	1,13	0,90	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
		L/300	2,54	1,80	1,32	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
0,70		SGN	5,70	4,76	3,86	3,19	2,68	2,28	1,97	1,72	1,51	1,34	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	41,48	L/150	5,44	3,89	2,87	2,17	1,69	1,33	1,07	0,88	0,73	0,61	0,51	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09
	45,68	L/200	4,23	2,99	2,20	1,66	1,29	1,02	0,82	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
		L/300	2,90	2,05	1,50	1,14	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
0,75		SGN	6,58	5,26	4,26	3,52	2,96	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,32	1,18	1,07	0,97	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,47	0,44	0,42
	45,32	L/150	5,95	4,25	3,13	2,37	1,83	1,45	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
	48,95	L/200	4,60	3,26	2,39	1,81	1,40	1,11	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
		L/300	3,15	2,23	1,63	1,23	0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
0,80		SGN	7,30	5,77	4,67	3,86	3,24	2,77	2,38	2,08	1,83	1,62	1,44	1,29	1,17	1,06	0,97	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46
	49,10	L/150	6,47	4,60	3,38	2,56	1,98	1,57	1,26	1,03	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	52,21	L/200	4,97	3,52	2,59	1,95	1,51	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		L/300	3,40	2,40	1,75	1,32	1,01	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,88		SGN	8,36	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,73	2,38	2,09	1,85	1,65	1,48	1,34	1,21	1,11	1,01	0,93	0,86	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52
	55,17	L/150	7,27	5,17	3,79	2,87	2,22	1,76	1,41	1,14	0,94	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
	57,43	L/200	5,58	3,95	2,89	2,17	1,67	1,32	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
		L/300	3,76	2,64	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
1,00		SGN	10,03	7,92	6,42	5,31	4,46	3,80	3,28	2,85	2,51	2,22	1,98	1,78	1,61	1,46	1,33	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
	64,39	L/150	8,48	6,00	4,38	3,29	2,53	2,00	1,60	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
	65,26	L/200	6,41	4,50	3,28	2,47	1,90	1,50	1,20	0,97	0,80	0,67	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		L/300	4,27	3,00	2,19	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
1,10		SGN	11,46	9,06	7,34	6,06	5,10	4,34	3,75	3,26	2,87	2,54	2,27	2,03	1,84	1,66	1,52	1,39	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,87	0,82	0,76	0,72
	71,64	L/150	9,40	6,60	4,82	3,62	2,79	2,19	1,76	1,43	1,18	0,98	0,83	0,70	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	71,79	L/200	7,05	4,95	3,61	2,71	2,09	1,65	1,32	1,07	0,88	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
		L/300	4,70	3,30	2,41	1,81	1,39	1,10	0,88	0,71	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
1,20		SGN	12,76	10,09	8,17	6,76	5,68	4,84	4,18	3,64	3,20	2,83	2,53	2,27	2,05	1,86	1,69	1,55	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	10,25	7,20	5,25	3,95	3,04	2,39	1,92	1,56	1,28	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
	78,31	L/200	7,69	5,40	3,94	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	5,13	3,60	2,63	1,97	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
1,25		SGN	13,37	10,57	8,57	7,08	5,95	5,08	4,38	3,81	3,35	2,97	2,65	2,38	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	10,68	7,50	5,47	4,11	3,17	2,49	2,00	1,62	1,34	1,12	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
	81,58	L/200	8,01	5,63	4,10	3,08	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
		L/300	5,34	3,75	2,74	2,06	1,58	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
Počet polí:		**2**	**Podpera 60 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	4,64	3,81	3,19	2,71	2,33	2,03	1,78	1,58	1,41	1,25	1,11	1,00	0,90	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35
	34,75	L/150	4,64	3,81	3,19	2,71	2,33	2,03	1,78	1,58	1,41	1,21	1,03	0,88	0,76	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
	38,45	L/200	4,64	3,81	3,19	2,71	2,33	2,03	1,63	1,34	1,11	0,93	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,14
		L/300	4,64	3,81	2,98	2,27	1,77	1,40	1,13	0,92	0,76	0,64	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
0,63		SGN	4,98	4,09	3,42	2,90	2,50	2,17	1,91	1,69	1,49	1,32	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38
	36,93	L/150	4,98	4,09	3,42	2,90	2,50	2,17	1,91	1,69	1,49	1,28	1,09	0,93	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
	40,76	L/200	4,98	4,09	3,42	2,90	2,50	2,15	1,73	1,42	1,18	0,99	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
		L/300	4,98	4,09	3,16	2,41	1,87	1,48	1,20	0,98	0,81	0,68	0,57	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
0,70		SGN	5,79	4,75	3,96	3,36	2,89	2,50	2,20	1,93	1,70	1,50	1,34	1,21	1,09	0,99	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43
	41,48	L/150	5,79	4,75	3,96	3,36	2,89	2,50	2,20	1,93	1,70	1,46	1,23	1,06	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
	45,68	L/200	5,79	4,75	3,96	3,36	2,89	2,44	1,97	1,61	1,33	1,12	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
		L/300	5,79	4,75	3,59	2,73	2,13	1,68	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
0,75		SGN	6,38	5,22	4,36	3,70	3,17	2,75	2,40	2,10	1,84	1,64	1,46	1,31	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	45,32	L/150	6,38	5,22	4,36	3,70	3,17	2,75	2,40	2,10	1,84	1,58	1,34	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
	48,95	L/200	6,38	5,22	4,36	3,70	3,17	2,65	2,14	1,75	1,45	1,21	1,02	0,86	0,74	0,64	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		L/300	6,38	5,22	3,90	2,96	2,28	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
0,80		SGN	6,99	5,72	4,76	4,03	3,46	3,00	2,59	2,26	1,99	1,76	1,57	1,41	1,28	1,16	1,06	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50
	49,10	L/150	6,99	5,72	4,76	4,03	3,46	3,00	2,59	2,26	1,99	1,71	1,44	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26
	52,21	L/200	6,99	5,72	4,76	4,03	3,46	2,86	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		L/300	6,99	5,72	4,21	3,16	2,44	1,92	1,54	1,25	1,03	0,86	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
0,88		SGN	7,97	6,51	5,41	4,58	3,92	3,35	2,89	2,52	2,22	1,97	1,76	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,79	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56
	55,17	L/150	7,97	6,51	5,41	4,58	3,92	3,35	2,89	2,52	2,22	1,89	1,59	1,35	1,16	1,00	0,87	0,76	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
	57,43	L/200	7,97	6,51	5,41	4,58	3,92	3,16	2,53	2,06	1,70	1,42	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
		L/300	7,97	6,35	4,63	3,48	2,68	2,11	1,69	1,37	1,13	0,94	0,80	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00		SGN	9,50	7,73	6,42	5,40	4,54	3,88	3,35	2,92	2,57	2,28	2,04	1,83	1,65	1,50	1,37	1,25	1,15	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65
	64,39	L/150	9,50	7,73	6,42	5,40	4,54	3,88	3,35	2,92	2,57	2,15	1,81	1,54	1,32	1,14	0,99	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
	65,26	L/200	9,50	7,73	6,42	5,40	4,54	3,59	2,88	2,34	1,93	1,61	1,36	1,15	0,99	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24
		L/300	9,50	7,21	5,26	3,95	3,05	2,40	1,92	1,56	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
1,10		SGN	10,82	8,80	7,27	6,02	5,07	4,33	3,74	3,26	2,87	2,54	2,27	2,04	1,84	1,67	1,53	1,40	1,28	1,18	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72
	71,64	L/150	10,82	8,80	7,27	6,02	5,07	4,33	3,74	3,26	2,83	2,36	1,99	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
	71,79	L/200	10,82	8,80	7,27	6,02	5,03	3,95	3,17	2,57	2,12	1,77	1,49	1,27	1,09	0,94	0,82	0,71	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
		L/300	10,82	7,93	5,79	4,35	3,35	2,64	2,11	1,72	1,41	1,18	0,99	0,85	0,72	0,63	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
1,20		SGN	12,19	9,89	8,04	6,66	5,60	4,78	4,13	3,60	3,17	2,81	2,51	2,26	2,04	1,85	1,69	1,54	1,42	1,31	1,21	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80
	78,15	L/150	12,19	9,89	8,04	6,66	5,60	4,78	4,13	3,60	3,09	2,58	2,17	1,84	1,58	1,37	1,19	1,04	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
	78,31	L/200	12,19	9,89	8,04	6,66	5,48	4,31	3,45	2,81	2,31	1,93	1,63	1,38	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29
		L/300	12,19	8,66	6,31	4,74	3,65	2,88	2,30	1,87	1,54	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
1,25		SGN	12,89	10,38	8,42	6,98	5,87	5,01	4,33	3,78	3,32	2,95	2,63	2,36	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,27	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,84
	81,41	L/150	12,89	10,38	8,42	6,98	5,87	5,01	4,33	3,78	3,21	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40
	81,58	L/200	12,89	10,38	8,42	6,98	5,71	4,49	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,24	1,07	0,93	0,81	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30
		L/300	12,82	9,01	6,57	4,94	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20
Počet polí:		**3**	**Podpera 60 - 300 - 300 - 60**																								
Hrúbka	*Jx [cm4]*	*Pripad*	*2,00*	*2,25*	*2,50*	*2,75*	*3,00*	*3,25*	*3,50*	*3,75*	*4,00*	*4,25*	*4,50*	*4,75*	*5,00*	*5,25*	*5,50*	*5,75*	*6,00*	*6,25*	*6,50*	*6,75*	*7,00*	*7,25*	*7,50*	*7,75*	*8,00*
0,60	min/max	SGN	5,19	4,61	3,88	3,30	2,84	2,48	2,18	1,93	1,72	1,55	1,39	1,25	1,13	1,03	0,94	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44
	34,75	L/150	5,19	4,61	3,88	3,30	2,61	2,08	1,68	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,59	0,51	0,45	0,39	0,35	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
	38,45	L/200	5,19	4,60	3,40	2,59	2,01	1,60	1,29	1,05	0,87	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		L/300	4,48	3,19	2,35	1,78	1,38	1,09	0,88	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
0,63		SGN	5,73	4,96	4,16	3,54	3,05	2,65	2,33	2,06	1,84	1,65	1,48	1,33	1,20	1,09	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47
	36,93	L/150	5,73	4,96	4,16	3,54	2,77	2,20	1,78	1,46	1,21	1,01	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
	40,76	L/200	5,73	4,88	3,61	2,75	2,14	1,69	1,37	1,12	0,93	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
		L/300	4,76	3,39	2,49	1,89	1,47	1,16	0,93	0,76	0,63	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
0,70		SGN	7,01	5,76	4,82	4,10	3,53	3,06	2,69	2,38	2,12	1,88	1,68	1,51	1,36	1,24	1,13	1,03	0,95	0,88	0,81	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,54
	41,48	L/150	7,01	5,76	4,82	4,05	3,15	2,51	2,03	1,66	1,37	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,18
	45,68	L/200	7,01	5,56	4,11	3,13	2,43	1,93	1,55	1,27	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13
		L/300	5,42	3,85	2,83	2,14	1,66	1,32	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
0,75		SGN	7,74	6,35	5,31	4,51	3,88	3,37	2,96

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.

Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre

32-566 **Alwernia**
Grojec, ul. Grojecka 39

Produkcja
Manufacturing

41-303 **Dąbrowa Górnicza**
ul. Budowlanych 10