



PRÍSLUŠENSTVO Z[®]

BLACHPROFIL 2[®]



ODVETRÁVACIE KOMÍNY PRE SYSTÉMY MODULOVÝCH KRYTÍN IZI®

Východiskovým prvkom odvetrávacieho systému sú ventilačné komíny umiestnené na streche. Aby bolo možné dosiahnuť maximálne využitie komína, je potrebné aplikovať produkt špeciálne navrhnutý pre daný typ krytiny. Zaistí to plnú funkčnosť produktu. Preto pre krytiny s použitím modulových plechových škridiel IZI® ponúkame špecializované komíny. Prvky vyrobené z plastových materiálov nepodliehajú korózii a komplet doplnkov umožňuje nepriepustnú a bezpečnú inštaláciu na strešnej krytine. Stavba komínov zaistuje efektívny ťah komína. Dostupné sú aj prechodky a ventilátory.


Naša ponuka zahŕňa odvetrávacie komíny aj so špeciálne vytvarovaným odkvapom, ktorý odvádza kvapky (kondenzát) na strešnú krytinu, čím zabraňuje vzniku eventuálnych škôd vyplývajúcich z nadmernej tvorby vlhkosti vo ventilačných prevodoch.



Okrem toho máme v ponuke strešné prestupy určené aj pre ostatné strešné krytiny z našej ponuky.



Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.



Ponúkame rôzne farebné prevedenia umožňujúce výber farby, ktorá je identická s odtieňom strešnej krytiny.



RAL 3009



RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9007

STREŠNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRVKY PRE SYSTÉMY MODULOVÝCH KRYTÍN IZI®

Strešné bezpečnostné prvky sú súčasťou strešného vybavenia, ktorého inštalácia umožňuje bezpečný prístup ku komínom, vetrákom a anténam. Prístup je vďaka nim možný v ktoromkoľvek ročnom období, prekážkou nie je ani snehová pokrývka. Po nainštalovaní systému strešných bezpečnostných prvkov zároveň zaniká riziko mechanického poškodenia (zvlnenia) strešnej krytiny, čo je obzvlášť dôležité v prípade modulovej krytiny IZI®.

Pre naše systémy modulových strešných krytín IZI® ponúkame špecializovaný bezpečnostný systém

zahŕňajúci rebríky, strešné lávky a snehové zábrany.

Uvedené bezpečnostné prvky boli optimalizované pre prácu na strešných krytinách vyhotovených s využitím modulových plechových strešných krytín IZI®. Sú vyrobené z vysokokvalitnej, galvanizovanej, práškom natieranej ocele. Garantujú dlhoročné používanie bez nutnosti natierania alebo vyplňania nedostatkov spôsobených koróziou. Vďaka svojej pevnej konštrukcii odolávajú aj veľmi silnému vetru a špeciálne navrhnutý rebrovaný protišmykový povrch zasa zabraňuje zľadovateniu či zasneženiu.

Farebná paleta nášho bezpečnostného strešného systému korešponduje s farebnými prevedeniami modulových plechových krytín IZI®, čo umožňuje zachovanie optimálnych estetických vlastností strešnej krytiny.



RAL 3009




RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005




RAL 9007



Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.

V súprave každej podpory k IZI® sa nachádzajú dodatočne – 2 ks distančných „člnkov“, zhotovených z hliníkového odliatku, s montážnym otvorom, a prilepenou vrstvou tesniaceho butylu, čo eliminuje potrebu používania pokrývačského tesniva, ktoré by sa malo používať u každého montážneho otvoru v plechu). Na montáž sa musia používať skrutky minimálnej dĺžky 50 mm (štandard 55 mm).



PRÍSLUŠENSTVO

IZI[®]



