

# UNIVERSALIS VEDINIMO LANKSTINGS

# UNIVERSALUS VĖDINIMO LANKSTINYS


Kad stogo danga būtų atliktų visas savo funkcijas, būtina užtikrinti tinkamą stogo vėdinimą. Tai padeda išvengti kondensato, kuris deja, neigiamai veikia ir pačią stogo santvarą, ir stogo dangą, kaupimosi apatinėje lakštų dalyje.

Universalus vėdinimo lankstinys – gaminyss, kuris dėl savo konstrukcijos gali būti naudojamas kaip kraigo čerpių vėdinimo lankstinys, dengiant

LAMBDA® 2.0 dangą, arba kaip vėdinimo lankstinys, dengiant modulinėmis skardinėmis čerpėmis ZET® ir IZI®. Taip pat IZI®Look profilio atveju atlieka pradinio profilio funkciją. Padeda ne tik tinkamai vėdinti erdvę po stogo danga, bet ir puikiai saugo stogą, kad po juo nepatektų smulkūs graužikai ir paukščiai.




Standartiniai universalaus vėdinimo lankstinio matmenys – 2 m ilgio ir 0,5 mm storio. Yra galimybių pagaminti ir nestandartinius lankstinius, kurių ilgis iki 8 m ir storis 2 mm.





Skardos Lankstiniai ir Priedai

# STOGO DANGOS VEDINIMAS





# UNIVERSALUS VĖDINIMO LANKSTINIO ĮRENGIMAS

Universalus vėdinimo lankstinis įrengti pro tvirtinimo angą apatinėje lankstinio lentynėlėje. Sraigtus kišti pro didesnę bandomąją angą viršutinėje lentynėlėje, kaip parodyta gretimame skerspjūvyje.





# PASKIRTIS

## IZI<sup>®</sup> ROOF, ZET<sup>®</sup> ROOF



# PASKIRTIS IZI® LOOK




DĖMESIO! Jeigu naudojamas po IZI® Look danga, nededamas pradinis profilis, nes šią funkciją atlieka universalus vėdinimo lankstinys.




# PASKIRTIS

## ZET<sup>®</sup> LOOK



# PASKIRTIS LAMBDA<sup>®</sup> 2.0







**BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.**

30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139

NIP: 6762431701, Regon: 121387608

Leidimas: 2019 m. rugsėjo mėn.